

 **verte**

 **verte**
basic

KOLEKCE / KOLEKCIA 2014/2015

**SUPER
CENA!**



Kolekce dveří pro bydlení
Kolekcia dverí pre bývanie

PORTA
DOORS

NOVINKY



MODEL E5, STR. 18



MODEL F5, STR. 18

levé nebo pravé?
bez problému
ľavé alebo pravé?
bez problému

SMART
SMART



ZÁRUBEŇ BEZPOLODRÁŽKOVÁ,
UNIVERZÁLNI **SMART**, STR. 35 /
ZÁRUBŇA BEZPOLODRÁŽKOVÁ,
UNIVERZÁLNA **SMART**, STR. 35

ZKRÁCENÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM VE FORMĚ IKON SKRÁTENÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM VO FORME IKON



Dostupné **velikosti** jednokřídlych /
Dostupné **vel'kosti** jednokřídlových



Dostupné **velikosti** dvoukřídlych /
Dostupné **vel'kosti** dvojkřídlových



Posuvné **křídlo** /
Posuvné **křídlo**



Polodrážkovost /
Polodrážkovost'



Bezpodrážkovost /
Bezpodrážkovost'



Mechanická třída, třída 1–4, Odolnost dveří proti
zatížení v závislosti na provozních podmínkách /
Mechanická třída, třída 1-4, Odolnosť dverí proti
zaťaženiu v závislosti na prevádzkových podmienkach



Odolnost proti vloupání, třída 2,
třída 3, třída C, Odolnost dveří proti
neoprávněnému otevření /
Odolnosť proti vlámaniu, trieda 2,
trieda 3, trieda C, Odolnosť dverí
proti neoprávněnému otvoreniu



Zvukotěsnost
Rw 27 dB D,25, Rw 32 dB D,30,
Rw 37 dB D,35, Rw 42 dB D,40
Hodnota udává počet decibelů,
jaký jsou dveře schopny ztlumit /
Zvukotěsnosť
Rw 27 dB D,25, Rw 32 dB D,30,
Rw 37 dB D,35, Rw 42 dB D,40
Hodnota udáva počet decibelov,
aký sú dvere schopné stlmiť



Kouřotěsnost, třída Sa, Sm, Udává těsnost dveří
proti pronikání kouře /
Dymotěsnosť, trieda Sa, Sm, Udáva tesnosť dverí
proti prenikaniu dymu

OBSAH

VERTE BASIC, VERTE BASIC PLUS	8	NOVINKA
SKUPINA A	10	SUPER CENA
SKUPINA B	12	SUPER CENA
SKUPINA C	14	SUPER CENA
SKUPINA D	16	SUPER CENA
SKUPINA E, F	18	NOVÉ MODELÝ
MODERN	20	NOVÉ MODELÝ
OPTIMA	22	
NÁSTĚNNÝ POSUVNÝ SYSTÉM VERTE / NÁSTĚNNÝ POSUVNÝ SYSTÉM VERTE	24	
POSUVNÝ SYSTÉM DO ZDI VERTE / POSUVNÝ SYSTÉM DO STENY VERTE	26	
FORES BASIC – ZESÍLENÉ, AKUSTICKÉ / FORES BASIC – ZOSILNENÉ, AKUSTICKÉ	28	NOVINKA
VERTE STRONGER – BEZPEČNOSTNÍ, AKUSTICKÉ / VERTE STRONGER – BEZPEČNOSTNÍ, AKUSTICKÉ	30	NOVINKA
KONŠTRUKCIA KRÍDLA	32	
UNIVERZÁLNÍ BEZPOLODRÁŽKOVÁ ZÁRUBEŇ SMART / UNIVERZÁLNÁ BEZPOLODRÁŽKOVÁ ZÁRUBŇA SMART	35	NOVINKA
KONŠTANTNÍ ZÁRUBEŇ POLODRÁŽKOVÁ / KONŠTANTNÁ ZÁRUBŇA POLODRÁŽKOVÁ	36	
REGULOVANÁ ZÁRUBEŇ POLODRÁŽKOVÁ / REGULOVANÁ ZÁRUBŇA POLODRÁŽKOVÁ	37	
DOPLŇKY / DOPLNKY	38	
MONTÁŽNÍ ROZMĚRY DVEŘÍ / MONTÁŽNE ROZMERY DVERÍ	40	
VZORKY BAREV / VZORKY FARIEB	43	



Podrobné podmínky pro dveře
VERTE jsou k dispozici na adrese:
www.vertedrzwi.eu/regulamin5lat.pdf

Nevztahuje se na Verte BASIC



Podrobné podmínky pre dveře
VERTE sú k dispozícii na adrese:
www.vertedrzwi.eu/regulamin5lat.pdf


Nevzťahuje sa na Verte BASIC

JAK VYBRAT DVEŘE DO INTERIÉRU? AKO VYBRAŤ DVERE DO INTERIÉRU?

VÝBĚR DVEŘÍ DO INTERIÉRU VYPADÁ JAKO VELKÁ VÝZVA.
JAKÝMI KRITÉRII JE TŘEBA SE PŘI VÝBĚRU DVEŘÍ ŘÍDIT?

VÝBER DVEŘÍ DO INTERIÉRU VYZERÁ AKO VEĽKÁ VÝZVA.
AKÝMI KRITÉRIAMI SA TREBA PRI VÝBERE DVEŘÍ RIADIŤ?


Vedle napovídáme řešení, která dají vašemu interiéru konzistentní charakter a z výběru dveří se stane dobrá zábava.
Vedľa napovedáme riešenia, ktorá dajú vášmu interiéru konzistentný charakter a z výberu dverí sa stane dobrá zábava.



K PODLAHOVÉ LIŠTĚ / K PODLAHOVEJ LIŠTE

VeźmĚte v potaz barvu, vĚšku, provedenĚ, styl lišt.
Vyberte pŕislušnĚ dveŕe, aby se k sobĚ hodily.


Veźmite do ťvahy farbu, vĚšku, vyhotovenie, štĚl lišt.
Vyberte pŕislušnĚ dvere, aby sa k sebe hodili.



K DETAILŮM / K DETAILOM

Detaily bytu mají vliv na jeho charakter, můžete je použít jako nĚpovĚdu pŕi vĚbĚru doplňkŭ ve dveŕech.

Detaily bytu majú vplyv na jeho charakter, môžete ich použiť ako nĚpovĚdu pŕi vĚbere doplnkov vo dveŕach.



K BARVĚ PODLAHY / K FARBE PODLAHY

Podlaha je dĚležitou součĚstĚ vĚzdoby mĚstnosti. Vyberte dveŕe v barvĚ podlahy, nebo jdĚte opačnĚm smĚrem a zvolte dveŕe v silnĚ kontrastnĚ barvĚ.


Podlaha je dĚležitou sŭčĚstou vĚzdoby mĚstnosti. Vyberte dvere vo farbe podlahy, alebo sa vydajte opačnĚm smerom a vyberte dvere v silne kontrastnej farbe.



KE STYLU / KE ŠŤYLU

KaždĚ byt mŭže mĚt jinĚ styl, vyberte dveŕe, kterĚ se k nĚmu hodĚ.


KaždĚ byt mŭže mať jinĚ štĚl, vyberte dvere, kterĚ sa k nĚmu hodĚ.



KE SVĚTLU / K SVETLU

MĚstnosti bez dennĚho svĚtla mŭžete rozsvĚtit vĚbĚrem dveŕĚ s pŕesklenĚm.

MĚstnosti bez dennĚho svetla mŭžete rozsvĚtiť vĚberom dverĚ s pŕesklenĚm.



K BARVĚ NĚBYTKU / K FARBE NĚBYTKU

NĚbytek dĚvĚ mĚstnosti individuĚlnĚ charakter a dveŕe jsou jeho součĚstĚ. Vyberte k nim strukturu a barvu dveŕĚ.

NĚbytok dĚvĚ mĚstnosti individuĚlny charakter a dvere sŭ jeho sŭčĚstou. Vyberte k nĚmu štruktŭru a farbu dverĚ.

DVEŘNÍ KŘÍDLA RÁMOVÁ DVERNÉ KRÍDLA RÁMOVÉ

PEVNÁ KONSTRUKCE /
PEVNÁ KONŠTRUKCIA



INOVATIVNÍ ŘEŠENÍ / INOVATÍVNE RIEŠENIA

rámy křídel dyhované podél
obalové křivky, hrany chráněny
před vlhkostí. /
rámy křídel dyhované pozdĺž
obalovej krivky, hrany chránené
pred vlhkosťou



BEZPEČNOST / BEZPEČNOSŤ

Matné sklo tvrzené /
Matné sklo tvrdené




SPOLEHLIVÁ FUNKČNOST / SPOĽAHLIVÁ FUNKČNOSŤ

3 čapové závěsy standardní /
3 čapové závěsy štandardné



PÉČE O DETAILS / STAROSTLIVOSŤ O DROBNOSTI

bez těsnění skla /
bez tesnenia skla



SOLIDNOST / ODOLNOSŤ

rámová konstrukce /
rámová konštrukcia


RŮZNÉ TLOUŠŤKY STĚN? TO NENÍ PROBLÉM! RÔZNE HRÚBKY STIEN? TO NIE JE PROBLÉM!



ZÁKLADNÍ ROZSAH / ZÁKLADNÝ ROZSAH
95–110 mm



ROZSAH A / ROZSAH A
95–210 mm



ROZSAH B / ROZSAH B
95–310 mm

levé nebo pravé?
bez problému

ľavé alebo pravé?
bez problému

SMART
SMART




DVEŘE ZAVŘENÉ / DVERE ZATVORENÉ




DVEŘE OTEVŘENÉ / DVERE OTVORENÉ


ZÁKLADNÍ BALÍČEK A ROZŠÍŘUJÍCÍ PANELE ZÁKLADNÝ BALÍČEK A PREDLŽUJÚCE PANELE



ZÁKLADNÍ ROZSAH / ZÁKLADNÝ ROZSAH
95–110 mm




ROZSAH A / ROZSAH A
95–210 mm




ROZSAH B / ROZSAH B
95–310 mm

BEZPOLODRÁŽKOVÉ DVEŘE V SYSTÉMU SMART

BEZPOLODRÁŽKOVÉ DVEŘE V SYSTÉMU SMART




Univerzální křídlo SMART LEVÉ/PRAVÉ
Dostupné v rozměrech „60“ – „100“
Univerzální křídlo SMART ĽAVÉ / PRAVÉ
Dostupné v rozměrech „60“ – „100“



Univerzální zárubeň SMART LEVÁ/PRAVÁ
Pro tloušťku stěn „95“ – „310“*
Univerzální zárubeň SMART ĽAVÁ / PRAVÁ
Pre hrúbku steny „95“ – „310“*




KUJUJE SE JEDEN
KOMPLET /
KUPUJE SA IBA
JEDEN KOMPLET



Křídlo LEVÉ /
Křídlo ĽAVÉ



Zárubeň LEVÁ /
Zárubňa ĽAVÁ




Křídlo PRÁVÉ /
Křídlo PRAVÉ



Zárubeň PRAVÁ /
Zárubňa PRAVÁ



MONTUJE SE
DVĚMA ZPŮSOBY /
MONTUJE SA
DVOMI SPÔSOBMI




Dveře LEVÉ /
Dvere ĽAVÉ

levé nebo pravé?
bez problému

ľavé alebo pravé?
bez problému

SMART
SMART



Dveře PRAVÉ /
Dvere PRAVÉ




MÁM NA VÝBĚR /
MÁM NA VÝBER

VERTE BASIC, VERTE BASIC PLUS



MODEL 3/4 SKLO A 1/3 SKLO, DUB MONACO 3 / MODEL 3/4 SKLO A 1/3 SKLO DUB MONACO 3



PLNÉ



1/3 SKLO



3/4 SKLO




LIFT



LAKOVANÁ DESKA (VERTE BASIC)



LAKOVANÁ DESKA (VERTE BASIC PLUS)



MODERNÍ RÁMOVÝ PROFIL / MODERNÝ RÁMOVÝ PROFIL
VERTE BASIC PLUS



KLASICKÝ RÁMOVÝ PROFIL / KLASICKÝ RÁMOVÝ PROFIL
VERTE BASIC



TRIO



1/3 SKLO S RÁMEČKEM



2/3 SKLO S RÁMEČKEM

SKUPINA A

**SUPER
CENA!**



MODEL A8, POVRCHOVÁ ÚPRAVA DUR, OŘECH 4 / MODEL A8, POVRCHOVÁ ÚPRAVA DUR, OŘECH 4



MODEL A0



MODEL A1



MODEL A2



MODEL A3



FÓLIE DECOR



FÓLIE DUR



* do vyprodání zásob / do vypredania zásob

FÓLIE CORTEX



FÓLIE SYNCHRO 3D

TRENDY 2014/2015



FÓLIE PERFECT 3D

TRENDY 2014/2015

FÓLIE SUPER MATT



PLOCHÝ PANEL / PLOCHÝ PANEL



TVRZENÉ MATNÉ SKLO / TVRZENÉ MATNÉ SKLO



shlédněte film:
www.vertedrzwi.eu/technologie.mp4



MODEL A4



MODEL A5



MODEL A6



MODEL A8

SKUPINA B

**SUPER
CENA!**



MODEL B3, POVRCHOVÁ ÚPRAVA DUR, OŘECH 3 / MODEL B3, POVRCHOVÁ ÚPRAVA DUR, OŘECH 3



MODEL B0



MODEL B1



MODEL B2




MODEL B3



FÓLIE DECOR



FÓLIE DUR




* do vyprodání zásob / do vypredania zásob

FÓLIE CORTEX



FÓLIE SYNCHRO 3D

TRENDY 2014/2015



POVRCHOVÁ ÚPRAVA SYNCHRO 3D

FÓLIE PERFECT 3D

TRENDY 2014/2015

FÓLIE SUPER MATT



VLASNÍ MATNÉ SKLO



shlédněte film:
www.vertedrzwi.eu/technologie.mp4



MODEL B4



MODEL B5



MODEL B6



MODEL B7

SKUPINA C

**SUPER
CENA!**



MODEL C5, POVRCHOVÁ ÚPRAVA PERFECT 3D, DUB HAVANA



MODEL C0



MODEL C1



MODEL C2




MODEL C3



FÓLIE DECOR



FÓLIE DUR



* do vyprodání zásob / do vypredania zásob

FÓLIE CORTEX



FÓLIE SYNCHRO 3D

TRENDY 2014/2015



FÓLIE PERFECT 3D

TRENDY 2014/2015

FÓLIE SUPER MATT



PANELOVÁ KONSTRUKCE / PANELOVÁ KONŠTRUKCIA



TVRZENÉ MATNÉ SKLO / TVRDENÉ MATNÉ SKLO



shlédněte film:
www.vertedrzvi.eu/technologie.mp4



MODEL C4



MODEL C5

SKUPINA D

**SUPER
CENA!**



MODEL D7, POVRCHOVÁ ÚPRAVA DUR, OŘECH 4 / MODEL D7, POVRCHOVÁ ÚPRAVA DUR, OŘECH 4



MODEL D0



MODEL D1



MODEL D2




MODEL D3



FÓLIE DECOR



FÓLIE DUR



* do vyprodání zásob / do vypredania zásob

FÓLIE CORTEX



FÓLIE SYNCHRO 3D

TRENDY 2014/2015



FÓLIE PERFECT 3D

TRENDY 2014/2015

FÓLIE SUPER MATT



POVRCHOVÁ ÚPRAVA PERFECT 3D – EFEKT HAPTIC**



TVRZENÉ MATNÉ SKLO / TVRZENÉ MATNÉ SKLO



shlédněte film:
www.vertedrzvi.eu/technologie.mp4



MODEL D4



MODEL D5



MODEL D6



MODEL D7

** Povrchová úprava s efektem připomínajícím strukturu dřeva

** Povrchová úprava s efektem připomínajícím strukturu dřeva

SKUPINA E, F

**NOVÉ
MOŽNOSTI**



MODEL E5, POVRCHOVÁ ÚPRAVA PERFECT 3D, DUB MALIBU



MODEL E0



MODEL E1



MODEL E2



MODEL E3



FÓLIE DECOR



FÓLIE DUR



* do vyprodání zásob / do vypredania zásob

FÓLIE CORTEX



FÓLIE SYNCHRO 3D

TRENDY 2014/2015



FÓLIE PERFECT 3D

TRENDY 2014/2015

FÓLIE SUPER MATT



MINIMALISTICKÝ DESIGN



PROSKLENÍ U MODELU E5
PRESKLENIE U MODELU E5



shlédněte film:
www.vertedrzvi.eu/technologie.mp4



MODEL E4



MODEL E5



MODEL F5

MODERN



MODEL 3.1, 3.4, POVRCHOVÁ ÚPRAVA DECOR, OŘECH VERONA 2 / MODEL 3.1, 3.4, POVRCHOVÁ ÚPRAVA DECOR, OŘECH VERONA 2



MODEL 1.2



MODEL 2.7



MODEL 3.4



MODEL 4.4



FÓLIE DECOR



FÓLIE SYNCHRO 3D

TRENDY 2014/2015



HLINÍKOVÉ INTARSIE / HLINÍKOVÉ INTARZIA
MODEL 1.2



TVRZENÉ MATNÉ SKLO / TVRDENÉ MATNÉ SKLO



MODEL 5.5



MODEL 6.0



MODEL 6.1



MODEL 6.2



MODEL B0, B1, POVRCHOVÁ ÚPRAVA DECOR, BÍLÁ / MODEL B0, B1, POVRCHOVÁ ÚPRAVA DECOR, BIELA



MODEL A0



MODEL A1



MODEL A2



MODEL A3



FÓLIE DECOR



FÓLIE SYNCHRO 3D

TRENDY 2014/2015



ORIGINÁLNÍ ŠTYLISTIKA / ORIGINÁLNA ŠTYLISTIKA



TVRZENÉ MATNÉ SKLO / TVRDENÉ MATNÉ SKLO



MODEL B0



MODEL B1





MODEL B2

POSUVNÝ NÁSTĚNNÝ SYSTÉM VERTE POSUVNÝ NÁSTĚNNÝ SYSTÉM VERTE



MODEL B5, POVRCHOVÁ ÚPRAVA DECOR, OŘECH BĚLENÝ / MODEL B5, POVRCHOVÁ ÚPRAVA DECOR, OŘECH BIELENÝ



KRYCÍ LIŠTA / KRYCIA LIŠTA
REGULOVANÁ ZÁRUBEŇ V PRŮCHOZÍ VERZI /
REGULOVANÁ ZÁRUBŇA VO VERZII TUNEL

KOLEJNICE S POJEZDOVÝMI VOZÍKY /
KOLAJNICA S POJAZDOVÝMI VOZÍKMI


DORAZOVÁ ČÁŠT' / DORAZOVÁ ČAŠT'
KŘÍDLO V POSUVNÉ VERZI / KŘÍDLO V POSUVNEJ VERZII



FÓLIE DECOR



FÓLIE DUR



* do vyprodání zásob / do vypredania zásob

FÓLIE CORTEX



FÓLIE SYNCHRO 3D

TRENDY 2014/2015



FÓLIE PERFECT 3D

TRENDY 2014/2015

FÓLIE SUPER MATT



POSUVNÝ NÁSTĚNNÝ SYSTÉM VERTE

Kompletní sestava¹ jednoho posuvného křídla se skládá z:

- nástěnného systému
- křídla v posuvné verzi²
- zárubně v průchozí verzi, připravené pro posuvný systém²

KONSTRUKCE

Nástěnný posuvný systém se skládá z:

- krycí lišta a dorazová část jsou vyrobeny z dřevotřísky nebo MDF materiálu
- kolejničky s pojezdovými vozíky včetně krytu kolejničky
- posuvný systém je vyráběn a dodáván jako komplet částí určených k sestavení na místě montáže

DOSTUPNOST

- Krycí lišty a dorazová část je v povrchové úpravě dle aktuální nabídky VERTE (Decor, Dur, Cortex, Synchro 3D, Perfect 3D, Super Matt)

VYBAVENÍ

- kolejničky s pojezdovými vozíky
- kartáčové těsnění
- vodící trn (pro instalaci do podlahy)
- protikus k háčkovému zámku (možnost)

ROZMĚRY

- jednokřídlové dveře: „60“, „70“, „80“, „90“, „100“

UPOZORNĚNÍ

- Montáž posuvného systému je potřeba provádět v prostředí, kde jsou kompletně dokončené stěny (tapety, obklady, malování apod.) a podlahy (např. parkety, plovoucí podlaha atd.).

1 Souprava je univerzální a nemá strany. Směr otevírání lze změnit upevněním tlumící lišty na levé nebo na pravé straně zárubně ve verzi „tunel“.

2 Není zahrnuto v ceně.

POSUVNÝ NÁSTĚNNÝ SYSTÉM VERTE

Kompletná zostava¹ jedného posuvného křídla sa skladá z:

- nástěnného systému
- Křídla v posuvnej verzii²
- Zárubne v priechoďnej verzii, pripravenej pre posuvný systém²

KONŠTRUKCIA

Nástěnný posuvný systém sa skladá z:

- krycia lišta a dorazová časť sú vyrobené z drevotriesky alebo MDF materiálu
- koľajnica s pojezdovými vozíkmi vrátane krytu koľajnice
- posuvný systém je vyrábaný a dodávaný ako komplet častí určených k zostaveniu na mieste montáže

DOSTUPNOSŤ

- Krycie lišty a dorazová časť je v povrchovej úprave podľa aktuálnej ponuky VERTE (Decor, Dur, Cortex, Synchro 3D, Perfect 3D, Super Matt)

VYBAVENIE

- koľajnica s pojezdovými vozíkmi
- štetinové tesnenie
- vodiaci trň (pre inštaláciu do podlahy)
- protikus k háčkovému zámku (možnosť)

ROZMERY


- jednokřídlové dveře: „60“, „70“, „80“, „90“, „100“

UPOZORNENIE

- Montáž posuvného systému je potrebné vykonávať v prostredí, kde sú kompletné dokončené steny (tapety, obklady, maľovanie apod.) a podlahy (napr. parkety, plávajúca podlaha atď.).

1 Súprava je univerzálna a nemá strany. Smer otvárania možno zmeniť upevnením tlmiacej lišty na ľavej alebo na pravej strane zárubne vo verzii „tunel“.



2 Nie je zahrnuté v cene.



POSUVNÝ SYSTÉM DO STĚNY VERTE POSUVNÝ SYSTÉM DO STĚNY VERTE



MODEL D7, POVRCHOVÁ ÚPRAVA DECOR, BÍLÁ / MODEL D7, POVRCHOVÁ ÚPRAVA DECOR, BIELY



KONSTRUKČNÍ KAZETA S KOLEJNICÍ A POJEZDOVÝMI VOZÍKY /
KONŠTRUKČNÁ KAZETA S KOLEJNICÍ A POJEZDOVÝMI VOZÍKMI

KŘÍDLO V POSUVNÉ VERZI* /
KŘÍDLO V POSUVNEJ VERZII*

ZÁRUBEŇ POSUVNÉHO SYSTÉMU DO STĚNY /
ZÁRUBŇA POSUVNÉHO SYSTÉMU DO STENY



FÓLIE DECOR




FÓLIE DUR



* do vyprodání zásob / do vypredania zásob

FÓLIE CORTEX



FÓLIE SYNCHRO 3D

TRENDY 2014/2015



FÓLIE PERFECT 3D

TRENDY 2014/2015

FÓLIE SUPER MATT



POSUVNÝ SYSTÉM DO STĚNY VERTE

Kompletní sestava posuvného systému do stěny se skládá z:

- systému do stěny VERTE¹
- křídla v posuvné verzi²

KONSTRUKCE

Posuvný systém VERTE do zdi se skládá z:

- konstrukční kazety do zdi včetně pojezdových doplňků
- zárubně vyrobené z dřevotřísky nebo MDF materiálu

DOSTUPNOST

- zárubně je dostupná v povrchové úpravě dle aktuální nabídky VERTE (Decor, Dur, Cortex, Synchro 3D, Perfect 3D, Super Matt)
- kazeta a kolejnice jsou vyrobeny z pozinkovaného plechu, hliníková lišta
- pojezdové vozíky a upevňující ocelový šroub

VYBAVENÍ

- konstrukční kazeta
- kolejnice s pojezdovými vozíky
- kartáčové protiprachové těsnění
- vodící trn (montáž do podlahy)
- zárubně
- montážní spojky
- protikus k hákovému zámku (možnost)

ROZMĚRY

- jednokřídlo: „60“, „70“, „80“, „90“, „100“
- dvoukřídlo: „60+60“, „70+70“, „80+80“, „90+90“, „100+100“

UPOZORNĚNÍ

- Montáž posuvného systému je potřeba provádět v prostředí, kde jsou kompletně dokončeny stěny (tapety, obklady, malování apod.) a podlahy (např. parkety, plovoucí podlaha atd.)
- Posuvný systém je vyráběn a dodáván jako komplet částí pro sestavení na místě montáže.
- **Konstrukční kazeta v rozměrech „70“, „80“, „90“, je dostupná bezprostředně ze skladu výrobce.**

1 Systém je připraven pro montáž do sádro-kartónové příčky o tloušťce 125 mm.
2 Není součástí ceny.

POSUVNÝ SYSTÉM DO STĚNY VERTE

Kompletná zostava posuvného systému do steny sa skladá z:

- systému do steny VERTE¹
- křídla v posuvnej verzii²

KONŠTRUKCIA

Posuvný systém VERTE do steny sa skladá z:

- konštrukčné kazety do steny vrátane pojezdových vozíkov
- zárubne vyrobené z drevotriesky alebo MDF materiálu

DOSTUPNOSŤ

- zárubňa je dostupná v povrchovej úprave podľa aktuálnej ponuky VERTE (Decor, Dur, Cortex, Synchro 3D, Perfect 3D, Super Matt)
- kazeta a koľajnica sú vyrobené z pozinkovaného plechu, hliníková lišta
- pojezdové vozíky a upevňujúca ocelová skrutka

VYBAVENIE

- konštrukčná kazeta
- koľajnica s pojezdovými vozíkmi
- štetinové protiprachové tesnenie
- vodiaci trň (montáž do podlahy)
- zárubňa
- montážne spojky
- protikus k hákovému zámku (možnosť)


ROZMERY

- jednokřídlové: „60“, „70“, „80“, „90“, „100“
- dvoukřídlové: „60+60“, „70+70“, „80+80“, „90+90“, „100+100“

UPOZORNENIE

- Montáž posuvného systému je potrebné vykonávať v prostredí, kde sú kompletne dokončené steny (tapety, obklady, maľovanie apod.) a podlahy (napr. parkety, plávajúca podlaha atď.).
- Posuvný systém je vyrábaný a dodávaný ako komplet častí pre zostavenie na mieste montáže.
- **Konštrukčné kazeta v rozmeroch „70“, „80“, „90“, je dostupná priamo zo skladu výrobcu.**

1 Systém je připravený pro montáž do sadrokartónovej pričky o hrúbke 125 mm.
2 Nie je súčasťou ceny.



FORES BASIC

AKUSTICKÉ 32 dB*; ZÁMEK TŘÍDY 2 ZABEZPEČENÍ PROTI VLOUPÁNÍ
 AKUSTICKÉ 32 dB*; ZÁMOK TRIEDY 2 ZABEZPEČENIE PROTI VLÁMANIU



MODEL 3, NUGÁT CHERRY / MODEL 3, NUGÁT CHERRY



PLNÉ



MODEL 1




MODEL 3



MODEL 4

* Detailní výsledky testů jsou k dispozici na www.vertedrzwi.eu/wynikibadan.pdf
 Detailné výsledky testov sú k dispozícii na www.vertedrzwi.eu/wynikibadan.pdf

TERMOFÓLIE/TERMOFÓLIA



Sada obsahuje:
 křídlo + zárubeň (práh zdarma) + hledáček (volitelně) /
 křídlo + zárubňa (prah zadarmo) + hľadáčik (voliteľne)



DVA ZÁMKY TŘÍDY 2 ZABEZPEČENÍ PROTI VLOUPÁNÍ /
 DVA ZÁMKY TRIEDY 2 ZABEZPEČENIA PROTI VLÁMANIU



VYSOCE KVALITNÍ PRÁH Z NEREZOVÉ OCELI V SADE
 SE ZÁRUBNÍ ZDARMA /
 VYSOKOKVALITNÝ PRÁH Z NEHRDZAVEJÚCEJ OCELE
 V SADE SO ZÁRUBŇOU ZADARMO



MODEL 5




MODEL 6


KOVOVÁ ZÁRUBEŇ ÚHLOVÁ /
 KOVOVÁ ZÁRUBŇA UHLOVÁ



PŘÍKLADY MONTÁŽE ZÁRUBNĚ /
 PŘÍKLADY MONTÁŽE ZÁRUBNE



Montáž bez dodatečných
 kotvicích prvků. /
 Montáž bez dodatočných
 kotviacich prvkov.



Montáž na hmoždinky.

VERTE STRONGER

BEZPEČNOSTNÍ TŘ. C, 3 ENV; AKUSTICKÉ 36 dB*

BEZPEČNOSTNÉ TR. C, 3 ENV; AKUSTICKÉ 36 dB*



MODEL PLNÝ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA CPL HQ, MAHAGON / MODEL PLNÝ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA CPL HQ, MAHAGÓN



PLNÉ



MODEL 2




MODEL 3



MODEL 4

* Referenční hodnota, která byla získána během laboratorních testů.
* Referenčná hodnota, ktorá bola získaná počas laboratorných testov.

TERMOFÓLIE/TERMOFÓLIA




Sada obsahuje:
křídlo + zárubeň + prah z nerezové oceli
+ klika se štítkem a horní štítek + 2 vložky třídy C

LAMINÁT CPL (PLNÉ)




Sada obsahuje:
křídlo + zárubeň + prah z nerezové oceli
+ klůčka so štítkom a horný štítok + 2 vložky triedy C



LIŠTOVÝ 4BODOVÝ ZÁMEK TŘÍDY C /
LIŠTOVÝ 4BODOVÝ ZÁMOK TRIEDY C



Speciální konstrukce dveří dovoluje
snadnou montáž na hmoždinky
a montážní pěnu. Eliminuje riziko
znečištění betonem:
www.vertedrzwi.eu/latwymontaz.mp4



BEZPEČNOST TŘ.C A 3 ENV /
BEZPEČNOST TR.C A 3 ENV



MODEL 6



MODEL 7



MODEL 8



MODEL 9

KONSTRUKCE KŘÍDLA / KONŠTRUKCIA KRÍDLA

VERTE BASIC, VERTE BASIC PLUS

KONSTRUKCE KŘÍDLA / KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Výplň dveří tvoří stabilizační výplň „voština“. Rám včetně výplně je oboustranně opláštěný lakovanou HDF deskou. Horní a obě boční hrany jsou oplepeny okrajovou páskou ve stejné barvě jako povrch dveří. /

Výplň tvoří stabilizační vrstva so štruktúrou „včelí plást“. Rám spolu s výplňou sú obložené obojstranne lakovanou doskou HDF. Horná a obe bočné hrany krídla sú pokryté okrajovou páskou vo farbe krídla.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA / PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- 2 čepové závěsy standard / 2 čepové závěsy standard
- 3 závěsy v křídle v rozměru „100“ / 3 závěsy v křídle v rozměru „100“
- zámek: připravený pro dozický klíč, WC sadu, nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku / Zámok: na bežný klúč, kúpeľňový zámok alebo prispôsobený pre cylindrickú vložku
- sklo: vzor „činčila“ / sklo: vzor „činčila“

ROZMĚRY / ROZMERY

- jednokřídle / jednokřídlové: „60“, „70“, „80“, „90“, „100“
- dvoukřídle / dvojkřídlové: „120“ – „200“.

UPOZORNĚNÍ / UPOZORNENIE

- Montáž zárubně je nutné provádět v prostředí, kde jsou kompletně dokončeny stěny (tapety, obklady, malování apod.) a podlahy (parkety, plovoucí podlahy, dlažba apod.). / Montáž zárubne je potrebné vykonávať v miestnostiach s kompletne dokončenými stenami (tapety, maľovanie, obkladanie, atď.) a hotovými podlahami (napr. parkety).

MODERN, OPTIMA

KONSTRUKCE KŘÍDLA / KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Ploché křídlo ve verzi polodrážkové nebo bezpolodrážkové. Rám z lepeného jehličnatého dřeva nebo MDF. V závislosti na modelu, tvrzené matné sklo o tl. 4 mm. Výplň tvoří „voština“. Boční a horní hrany jsou oplepeny ohraničovací páskou v barvě křídla. Výjimečná konstrukce křídel bezpolodrážkových SMART umožňuje jejich univerzálnost při montáži (levé nebo pravé). /

Ploché krídlo vo verzii polodrážkovej alebo bezpolodrážkovej. Rám z lepeného ihličnatého dreva alebo MDF. V závislosti od modelu, tvrdené matné sklo s hr. 4 mm. Výplň tvorí „voština“. Bočné a horné hrany sú oplepené ohraničovacou páskou vo farbe krídla. Výnimočná konštrukcia krídel bezpolodrážkových SMART umožňuje ich univerzálnosť pri montáži (ľavé alebo pravé).

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA / PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- zámek 72x55 mm pro: běžný klíč, cylindrický, WC, bez návrtu pro klíč / zámok 72x55 mm pre: bežný klúč, cylindrický, WC, bez návrtu pre klúč
- 3 čepové závěsy standard / 3 čepové závěsy standard

ROZMĚRY / ROZMERY

- jednokřídle / jednokřídlové: „60“, „70“, „80“, „90“
- dvoukřídle / dvojkřídlové: „120 - 180“

UPOZORNĚNÍ / UPOZORNENIE

- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel pro dvoukřídlovou variantu. / Možnosť ľubovoľného zostavenia rozmerov krídel pre dvojkřídlovou variantu.
- Bezpolodrážková křídla jsou dostupná a pracují pouze v systému SMART, viz nabízená zárubeň. / bezpolodrážkové krídla sú dostupné a pracujú iba v systéme SMART, vid' ponúkaná zárubňa.

VERTE A–F

KONSTRUKCE KŘÍDLA / KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Rámovo-desková konstrukce v polodrážkové i bezpolodrážkové verzi. Rámy a deskové výplně jsou vyrobeny z MDF materiálu. V závislosti od modelu je použito sklo o tl. 4 mm. Rám je oplepen obvodově, hrany jsou zabezpečeny proti vlhkosti a horní hrany vertikálních rámu jsou vyhotoveny metodou Touchwood.

Modely jsou vyrobené ve verzi bez těsnění s výjimkou skupiny E a F.

Výjimečná konstrukce křídel bezpolodrážkových SMART umožňuje jejich univerzálnost při montáži (levé nebo pravé). /

Rámovo-desková konštrukcia v polodrážkovej aj bezpolodrážkovej verzii.

Rámy a deskové výplně sú vyrobené z MDF materiálu. V závislosti od modelu je použité sklo o hr. 4 mm. Rám je oplepené obvodovo, hrany sú zabezpečené proti vlhkosti a horné hrany vertikálnych rámov sú vyhotovené metódou Touchwood.

Modely sú vyrobené vo verzii bez tesnenia s výnimkou skupiny E a F.

Výnimočná konštrukcia krídel bezpolodrážkových SMART umožňuje ich univerzálnosť pri montáži (ľavé alebo pravé).

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA / PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- zámek 72x55 mm pro: běžný klíč, cylindrický, WC, bez návrtu pro klíč / zámok 72x55 mm pre: bežný klúč, cylindrický, WC, bez návrtu pre klúč
- 3 čepové závěsy standard / 3 čepové závěsy standard
- příprava ke zkrácení / příprava na skrátenie¹

ROZMĚRY / ROZMERY

- jednokřídle / jednokřídlové: „60“², „70“, „80“, „90“, „100“³
- dvoukřídle / dvojkřídlové: „120 - 200“

UPOZORNĚNÍ / UPOZORNENIE

- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel pro dvoukřídlovou variantu. / Možnosť ľubovoľného zostavenia rozmerov krídel pre dvojkřídlovou variantu.
- Bezpolodrážková křídla jsou dostupná a pracují pouze v systému SMART, viz nabízená zárubeň. / Bezpolodrážkové krídla sú dostupné a pracujú iba v systéme SMART, vid' ponúkaná zárubňa.

1 Maximálně 30 mm / Maximálne 30 mm

2 Model E2 a modely ze skupiny F nejsou k dispozici v rozměru „60“.

3 Modely ze skupiny F nejsou k dispozici v rozměru „100“.

KONSTRUKCE KŘÍDLA / KONŠTRUKCIA KRÍDLA

FORES BASIC

KONSTRUKCE KŘÍDLA / KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Rám křídla je vyroben z lepeného jehličnatého dřeva. Výplň křídla tvoří plná deska a dutinová dřevotříska dodatečně zpevněná vnitřní výstuží z překližky. Rám a výplň jsou oboustranně opláštěné HDF deskou. /

Rám křídla je vyrobený z lepeného jehličnatého dřeva. Výplň křídla tvoří plná deska a dutinová dřevotříska dodatečně zpevněná vnitřnou výstuží z preglejky. Rám a výplň sú obojstranne opláštěné HDF doskou.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA / PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- kovový rám / kovová zárubňa
- práh z nerezové oceli 90 mm / prah z nerezovej ocele 90 mm
- 3 zesílené čepové závěsy / 3 zosilnené čapové závesy
- trny proti vysazení / trne proti vysadeniu
- hledáček (volitelné) / hľadáčik (voliteľné)
- dva zámky / dva zámky

ROZMĚRY / ROZMERY

- jednokřídle / jednokřídlové: „80“, „90“, „100“.

ZÁRUBEŇ / ZÁRUBŇA

Kovová zárubeň úhlová, s šířkou profilu 80 mm z oboustranně pozinkovaného ocelového plechu o tloušťce 1,2 mm, lakovaná práškově v barvách bílá (RAL 9016), šedá (RAL 7047), krémová (RAL 1001), hnědá (RAL 8028), antracit „struktura“ (RAL 7024). Rám je v provedeních na úroveň „0“ a „-30“ (k zalití do podlahy). /

Kovová zárubňa uhlová, s šířkou profilu 80 mm z obojstranne pozinkovaného ocelového plechu o hrúbke 1,2 mm, lakovaná práškovo vo farbách biela (RAL 9016), šedá (RAL 7047), krémová (RAL 1001), hnedá (RAL 8028), antracit „struktúra“ (RAL 7024). Zárubňa je v prevedení na úrovne „0“ a „-30“ (k zalitiu do podlahy).

UPOZORNĚNÍ / UPOZORNENIE

- 32 dB - parametr pouze na individuální schválení / 32 dB - parameter iba na individuálne schválenie

VERTE STRONGER

KONSTRUKCE KŘÍDLA / KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Rám křídla vyroben z lepeného jehličnatého dřeva. Výplň tvoří speciální konstrukce, která se opírá o dutinovou dřevotřísku s ocelovými pruhy. Rám je opláštěný dvěma vrstvami hliníkového plechu a HDF desky. /

Rám křídla vyrobený z lepeného ihličnatého dřeva. Výplň tvoří špeciálna konštrukcia, ktorá sa opiera o dutinovú dřevotriesku s ocelovými prúti. Rám je opláštěný dvoma vrstvami hliníkového plechu a HDF doskou.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA / PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- ocelová zárubeň / ocelová zárubňa
- práh z nerez oceli 90 mm / prah z nerez ocele 90 mm
- 3 zesílené čepové závěsy / 3 zosilnené čapové závesy
- trny proti vysazení / trne proti vysadeniu
- kukátko (možnost) / kukátko (možnosť)
- štítkové kování a horní štítek (stříbrná barva) / štítkové kovanie a horný štítok (strieborná farba)
- lištový 4bodový zámek s certifikátem tř. C / lištový 4bodový zámok s certifikátom tr. C
- zámky tř. C / zámky tr. C

ROZMĚRY / ROZMERY

- jednokřídle / jednokřídlové: „80“, „90“, „100“.

ZÁRUBEŇ / ZÁRUBŇA

Ocelová rohová zárubeň o šířce profilu 100 mm vyrobená z ocelového oboustranně galvanizovaného plechu o tl. 1.5 mm, lakovaná práškově na barvy bílá (RAL 9016), šedá (RAL 7047), krémová (RAL 1001), Hnědá (RAL 8028). Zárubeň k osazení na: „0“ nebo „-30“ (k zalití do podlahy).

Ocelová rohová zárubňa o šírke profilu 100 mm vyrobená z ocelového obojstranne galvanizovaného plechu hr. 1.5 mm, lakovaná práškovo na farby biela (RAL 9016), šedá (RAL 7047), krémová (RAL 1001), hnedá (RAL 8028). Zárubňa pre osadenie na: „0“ alebo „-30“ (k zalitiu do podlahy).

UPOZORNĚNÍ / UPOZORNENIE

- Doplnky (práh, apod.) jsou dodávány se zárubní / Doplnky (prah, apod.) sú dodávané so zárubňou.
- Doporučujeme použít samozavírač. / Odporúčame použiť samozatvárač.

ŘEZY KŘÍDEL / REZY KRÍDEL




VERTE BASIC I BASIC PLUS,
MODERN, OPTIMA




VERTE



shledněte film:
www.vertedrzwi.eu/technologie.mp4



FORES BASIC



VERTE STRONGER

VŽDY MÁŠ NA VÝBĚR

KŘÍDLO BEZPOLODRÁŽKOVÉ PRO UNIVERZÁLNÍ ZÁRUBEŇ V SYSTÉMU SMART*
KŘÍDLO BEZPOLODRÁŽKOVÉ - UNIVERZÁLNÁ ZÁRUBŇA V SYSTÉMU SMART*


levé nebo pravé?
bez problému

ľavé alebo pravé?
bez problému

**SMART**



UNIVERZÁLNÍ BEZPOLODRÁŽKOVÁ ZÁRUBEŇ SYSTÉMU SMART /
UNIVERZÁLNÁ BEZPOLODRÁŽKOVÁ ZÁRUBŇA SYSTÉMU SMART



ZPŮSOB MONTÁŽE MATNÉHO SKLA
(KŘÍDLO PRAVÉ – MATNÁ ČÁST SMĚREM K POZORUJÍCÍMU) /
SPŮSOB MONTÁŽE MATNÉHO SKLA
(KŘÍDLO PRAVÉ - MATNÁ ČÁST SMEROM KU KLIENTOVI)

Více informací na str. 35,
nebo na www.vertedoors.eu/smart

Viac informácií na str. 35,
alebo na www.vertedoors.eu/smart

KŘÍDLO POLODRÁŽKOVÉ PRO KONSTANTNÍ NEBO REGULOVANOU ZÁRUBEŇ, viz. str. 36-37
KŘÍDLO POLODRÁŽKOVÉ PRE KONŠTANTÚ ALEBO REGULOVANÚ ZÁRUBŇU, viz. str. 36-37



KONŠTANTNÍ ZÁRUBEŇ
KONŠTANTNÁ ZÁRUBŇA



REGULOVANÁ ZÁRUBEŇ
REGULOVANÁ ZÁRUBŇA

* Křídlo bezpodrážkové VERTE je určeno výhradně pro systém SMART. Nespolupracuje s ostatními typy zárubní.
* Křídlo bezpodrážkové VERTE je určené výhradne pre systém SMART. Nespolupracuje s ostatnými typmi zárubní.

UNIVERZÁLNÍ BEZPOLODRÁŽKOVÁ ZÁRUBEŇ SMART

UNIVERZÁLNA BEZPOLODRÁŽKOVÁ ZÁRUBŇA SMART

KONSTRUKCE BEZPOLODRÁŽKOVÉ ZÁRUBNĚ

Zárubeň se skládá z:

- Horizontální stojiny a dvou horizontálních částí vyrobených z MDF, olepených a dodávaných s odpovídajícím vybavením a doplňky
- Krycích lišt (šířka 80 mm) včetně lišt pro montáž
- Rozšiřujícího panelu, šířka A a B (možnost)

DOSTUPNOST

- stojiny, lišty, panely jsou pokryty stejným materiálem jako křídlo¹ (Decor, Dur, Cortex, Super Matt, Synchro 3D, Perfect 3D).

VYBAVENÍ

- Regulovaný protiplech zámku
- Speciální regulované 2D závěsy, které umožňují regulaci vzdálenosti mezi křídlem a zárubní a to horizontálně
- Těsnění barevně přizpůsobené povrchové úpravě
- Montážní spojky
- Výstroj ve stříbrné barvě

ROZMĚRY

- Jednokřídlo: „60“, „70“, „80“, „90“, „100“

UPOZORNĚNÍ

- Zárubeň je vyráběná a dodávána klientům jako části, které jsou určeny pro sestavení na místě montáže.
- Univerzální bezpolodrážková zárubeň SMART je určena pouze pro bezpolodrážková křídla VERTE.
- Zárubňová kapsa je speciálně připravená pro záves 2D
- Rozměr „60“ – „80“, dva závěsy
- Rozměr „90“ – „100“, tři závěsy.

¹ Je k dispozici pouze v syntetických materiálech.



KONŠTRUKCIA BEZPOLODRÁŽKOVEJ ZÁRUBNE

- Zárubňa sa skladá z:
- z horizontálnej stojiny a dvoch horizontálnych častí vyrobených z MDF, oblepených a dodávaných so zodpovedajúcim vybavením a doplnkami
- krycích lišt (šířka 80 mm) vrátane lišt pre montáž
- rozšiřujúceho panelu, šírka A a B (možnosť)

DOSTUPNOSŤ

- stojky, lišty, panely sú pokryté rovnakým materiálom ako křídlo¹ (Decor, Dur, Cortex, Super Matt, Synchro 3D, Perfect 3D).

VYBAVENIE

- regulovaný protiplech zámku
- špeciálne regulované 2D závěsy, ktoré umožňujú reguláciu vzdialenosti
- medzi křídlem a zárubňou a to horizontálne
- tesnenie farebne prispôsobené povrchovej úprave
- montážne spojky
- výstroj v striebornej farbe


ROZMERY

- jednokřídlové: „60“, „70“, „80“, „90“, „100“

UPOZORNENIE

- Zárubňa je vyrábaná a dodávaná klientom ako časti, ktoré sú určené pre zostavenie na mieste montáže.
- Univerzálna bezpolodrážková zárubňa SMART je určená len pre bezpolodrážkové křídla Verte.
- zárubňové vrecko je špeciálne pripravené pre záves 2D
- rozmer „60“ – „80“, dva závěsy
- rozmer „90“ – „100“, tři závěsy

¹ Je k dispozici len v syntetických materiáloch.



Více informací na www.vertedoors.eu/smart
Viac informácií na www.vertedoors.eu/smart

* S rozšiřujícími panely A nebo B / S rozšiřujícími panelmi A alebo B.

KONSTANTNÍ ZÁRUBEŇ POLODRÁŽKOVÁ

KONŠTANTNÁ ZÁRUBŇA POLODRÁŽKOVÁ



KONSTRUKCE KONSTANTNÍ ZÁRUBNĚ

Zárubeň se skládá z:

- Horizontálního nosníku a dále dvou nosníků vertikálních vyrobených z MDF materiálů, vybavených příslušnými doplňky
- Krycích lišt a dále čtvrt-lišt (pouze za příplatek)
- Zárubeň je vyráběna a dodávána jako komplet částí, které jsou určeny pro sestavení na místě montáže

DOSTUPNOST

- Zárubeň, lišty, čtvrt-lišty ve stejné povrchové úpravě jako křídlo (Decor, Dur, Cortex, Super Matt, Synchro 3D, Perfect 3D).

VYBAVENÍ

- Protiplech zámku
- Tři čepové závěsy (zárubňová část závěsu)
- Těsnění barevně odpovídající barvě povrchu zárubně
- Závěsové kapsy 3 ks.
- Plastový kryt, sloužící pro ochranu spodní části zárubně před vlhkostí
- Montážní spojky

DODATEČNÁ ŘEŠENÍ

- Zárubeň pro dvokřídlé dveře – je vybavena 6 ks standardních závěsů (zárubňová část), není vybavena protiplechem zámku.

ROZMĚRY

- Jednokřídlé: „60“, „70“, „80“, „90“, „100“
- Dvokřídlé: libovolná kombinace rozměrů uvedených výše
- Příprava pro osazení na stěnu o min. tloušťce 100 mm

ČTVRT-LIŠTY

- Rozměr: 12x22 mm, délka: 2150 mm

KRYCÍ LIŠTY

- Šířka lišt – 60 mm (Verte Basic)
- Šířka lišt – 80 mm
- Ostré hrany
- Řez pod úhlem 90°
- Rozměry: „90“, „100“, „100+100“, „110+110“
- Možnosti: komplet na jednu stranu nebo jednotlivé horizontální lišty

UPOZORNĚNÍ

- Montáž zárubně je potřeba provádět v prostředí, kde jsou kompletně dokončené stěny (tapety, obklady, malování apod.) a podlahy (např. parkety, plovoucí podlaha atd.).

KONŠTRUKCIA KONŠTANTNEJ ZÁRUBNE

Zárubňa sa skladá z:

- horizontálneho nosníka a ďalej dvoch nosníkov vertikálnych vyrobených z MDF materiálu, vybavených príslušnými doplnkami
- krycích lišt a ďalej štvrt-lišt (len za príplatek)
- zárubňa je vyrábana a dodavana ako komplet častí, ktoré sú určené pre zostavenie na mieste montáže

DOSTUPNOSŤ

- Zárubňa, lišty, štvrt-lišty v rovnakej povrchovej úprave ako křídlo (Decor, Dur, Cortex, Super Matt, Synchro 3D, Perfect 3D).

VYBAVENIE

- protiplech zámku
- tri čepové závěsy (zárubňová časť závěsu)
- tesnenie farebne zodpovedajúce farbe povrchu zárubne
- závesové vrecká 3 ks.
- plastový kryt, slúžiaci pre ochranu spodnej časti zárubne pred vlhkosťou
- montážne spojky

DODATOČNÉ RIEŠENIE

- Zárubňa pre dvokřídlové dveře - je vybavená 6 ks štandardných závesov (zárubňová časť), nie je vybavená protiplechem zámku.

ROZMERY

- jednokřídlové: „60“, „70“, „80“, „90“, „100“
- dvokřídlové: ľubovoľná kombinácia rozmerov uvedených vyššie
- príprava pre osadenie na stenu o min. hrúbke 100 mm

ŠTVRŤ-LIŠTY


- rozmer: 12x22 mm, dĺžka: 2150 mm

KRYCIE LIŠTY

- šířka lišt – 60 mm (Verte Basic)
- šířka lišt – 80 mm
- ostré hrany
- rez pod uhlom 90°
- rozmery: „90“, „100“, „100+100“, „110+110“
- možnosti: komplet na jednu stranu alebo jednotlivé horizontálne lišty

UPOZORNENIE

- Montáž zárubne je potrebné vykonávať v prostredí, kde sú kompletne dokončené steny (tapety, obklady, maľovanie apod.) a podlahy (napr. parkety, plávajúca podlaha atď.).



ŘEZ KONSTANTNÍ ZÁRUBNĚ
REZ KONŠTANTNEJ ZÁRUBNE



REGULOVANÁ ZÁRUBEŇ POLODRÁŽKOVÁ REGULOVANÁ ZÁRUBŇA POLODRÁŽKOVÁ



KONSTRUKCE REGULOVANÉ ZÁRUBNĚ

Zárubeň se skládá z:

- Horizontálního nosníku a dále dvou nosníků vertikálních vyrobených z dřevotřísky, vybavených příslušnými doplňky
- Sada krycích úhlových pásů o šířce 80 mm připezovaných pod úhlem 45° ke křídlem Verte Basic, má sadu krycích úhlových pásů o šířce 60 mm
- zárubeň je vyráběna a dodávána jako komplet částí, které jsou určeny pro sestavení na místě montáže

DOSTUPNOST

- Zárubeň, lišty, čtvrťlišty ve stejné povrchové úpravě jako křídlo (Decor, Dur, Cortex, Super Matt, synchro 3D, Perfect 3D).

VYBAVENÍ

- protiplech zámku
- tři čepové závěsy (zárubňová část závěsu)
- těsnění barevně odpovídající barvě povrchu zárubně
- závěsové kapsy 3 ks.
- montážní spojky

DODATEČNÁ ŘEŠENÍ

- zárubeň ve verzii „tunel“ (přůchozí) – pro použití jako obložení stavebního otvoru v místě kde se nepředpokládá umístění křídla, nebo jako část posuvného systému, není vybavena těsněním, protiplechem, závěsy
- složená zárubeň – určena pro obložení stěn s tloušťkou max. 558 mm, skládá se ze standardní části a navíc nosníku se spojovacím perem
- regulační panel – umožňuje rozšíření standardní zárubně na max. 460 mm s pomocí dodatečného panelu, vyrobeného z materiálu MDF, regulační panel je dostupný ve dvou velikostech 80 a 160 mm
- zárubeň pro dvoukřídlové dveře – vybavení óks závěsů (zárubňová část), není vybavena protiplechem zámku

ROZMĚRY

- jednokřídlové: „60“, „70“, „80“, „90“, „100“;
- dvoukřídlové: libovolná kombinace rozměrů uvedených výše

UPOZORNĚNÍ

- Montáž zárubně je potřeba provádět v prostředí, kde jsou kompletně dokončeny stěny (tapety, obklady, malování apod.) a podlahy (např. parkety, plovoucí podlaha atd.).

KONŠTRUKCIA REGULOVANEJ ZÁRUBNE

Zárubňa sa skladá z:

- horizontálneho nosníka a ďalej dvoch nosníkov vertikálnych vyrobených z drevoťrieky, vybavených príslušnými doplnkami
- Sada krycích úhlových pásů o šířce 80 mm připezovaných pod úhlem 45°, ku křídlam Verte Basic, má sadu krycích úhlových pásů o šířce 60 mm
- zárubňa je vyráběna a dodávána jako komplet částí, které jsou určeny pro zosťavenie na mieste montáže

DOSTUPNOSŤ

- Zárubňa, lišty, štvrtlišty v rovnakej povrchovej úprave ako křídlo (Decor, Dur, Cortex, Super Matt, synchro 3D, Perfect 3D).

VYBAVENIE

- protiplech zámku
- tri čepové závěsy (zárubňová časť závěsu)
- tesnenie farebne zodpovedajúce farbe povrchu zárubne
- závěsové vrecká 3 ks.
- montážne spojky

DODATOČNÉ RIEŠENIE

- zárubňa vo verzii „tunel“ (priechodná) - pre použitie ako obloženie stavebného otvoru v mieste kde sa nepredpokladá umiestnenie křídla, alebo ako časť posuvného systému, nie je vybavená tesnením, protiplechom, závěsy
- zložená zárubňa - určená pre obloženie stien s hrúbkou max. 558 mm, skládá sa zo štandardnej časti a navyše nosníka so spojovacím perom
- regulačný panel - umožňuje rozšírenie štandardnej zárubne na max. 460 mm s pomocou dodatočného panelu, vyrobeného z materiálu MDF, regulačný panel je dostupný v dvoch veľkostiach 80 a 160 mm
- zárubňa pre dvojkřídlové dveře - vybavenie óks závěsov (zárubňová časť), nie je vybavená protiplechom zámku

ROZMERY

- jednokřídlové: „60“, „70“, „80“, „90“, „100“;
- dvojkřídlové: libovolná kombinácia rozmerov uvedených výšie

UPOZORNENIE

- Montáž zárubne je potrebné vykonávať v prostredí, kde sú kompletné dokončené steny (tapety, obklady, maľovanie apod.) a podlahy (napr. parkety, plávajúca podlaha atď.).

MONTÁŽNÍ SPOJKY
MONTÁŽNE SPOJKY

TĚSNĚNÍ
TESNENIE


POVLAK CHRÁNÍCÍ
PŘED VLHKOSTÍ
POVLAK CHRÁNÍCÍ
PŘED VLHKOSTOU

KRYCÍ LIŠTA
○ ŠÍŘKA
80 mm/60 mm
KRYCIA LIŠTA
○ ŠÍŘKA
80 mm/60 mm


SPOJOVACÍ PERO
SPOJOVACÍ PERO

DODATEČNÝ NOSNÍK
DOPLNKOVÝ NOSNÍK


REGULAČNÍ PANEĽ
REGULAČNÝ PANEĽ



ŘEZ ZÁKLADNÍ ZÁRUBNĚ
REZ ZÁKLADNEJ ZÁRUBNE



ŘEZ SLOŽENÉ ZÁRUBNĚ
REZ ZLOŽENEJ ZÁRUBNE



ŘEZ ZÁRUBNĚ S REGULAČNÍM PANEĽ
REZ ZÁRUBNE S REGULAČNÝM PANEĽOM

DOPLŇKY DOPLNKY

KOVÁNÍ / KOVANIE

OFFICE

obyčejná, patentní, s uzamykáním WC /
obyčejná, patentná, s uzamykáním WC

(barva: stříbrná matná, stříbrná lesk, zlatá matná, zlatá lesk)
(farba: strieborná matná, strieborná lesk, zlatá matná, zlatá lesk)



CARO

obyčejná, patentní, s uzamykáním WC /
obyčejná, patentná, s uzamykáním WC

(barva: stříbrná matná, stříbrná lesk, zlatá matná, zlatá lesk)
(farba: strieborná matná, strieborná lesk, zlatá matná, zlatá lesk)



ACCENT

obyčejná, patentní, s uzamykáním WC /
obyčejná, patentná, s uzamykáním WC


(barva: stříbrná matná, stříbrná lesk, zlatá matná, zlatá lesk)
(farba: strieborná matná, strieborná lesk, zlatá matná, zlatá lesk)



MODERN

obyčejná, patentní, s uzamykáním WC /
obyčejná, patentná, s uzamykáním WC

(barva: stříbrná matná, stříbrná lesk, zlatá matná, zlatá lesk)
(farba: strieborná matná, strieborná lesk, zlatá matná, zlatá lesk)



DOPLŇKY PRO DVEŘE VERTE STRONGER** DOPLNKY PRE DVEŘE VERTE STRONGER**



horní kryt
horný kryt



Kování ř. C
Kovanie ř. C



Ocelový práh
Ocelový prah



Širokouhlé kukátko stříbrné barvy
(možnost bez doplatku)
Širokouhlé kukátko stříbrnej farby
(možnosť bez doplatku)

DOPLŇKY DOPLNKY

VENTILAČNÍ OTVORY / VETRACIE OTVORY



přizpůsobené barvě křídla
prispôsobené farbe křídla

VĚTRACÍ OTVORY V JEDNÉ ŘADĚ /
VETRACÍ OTVOR V JEDNEJ RADE

VĚTRACÍ OTVORY VE DVOU ŘADÁCH /
VETRACIE OTVORY VE DVOCH RADÁCH

VENTILAČNÍ MŘÍŽKA / VENTILAČNÁ MREŽKA

Mřížka splňuje podmínky větrání koupelen v
souladu s ustanoveními stavebního zákona. /
Mriežka splňa podmienky vetrania kúpeľní v
súlade s ustanoveniami stavebného zákona.

VENTILAČNÍ ŠTĚRBINA /
VENTILAČNÁ ŠTRBINA



KRYCÍ LIŠTY / KRYCIE LIŠTY



PLOCHÉ LIŠTY*
PLOCHÉ LIŠTY*



ČTVRT-LIŠTY
ŠTVRT-LIŠTY
(2.15 m x 12 mm x 22 mm)


* Komplet na jednu stranu.
* Komplet na jednu stranu.

SMĚR OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ / SMER OTVÁRANIA DVEŘÍ

JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE
JEDNOKRÍDLOVÉ DVEŘE


LEVÉ DVEŘE
ĽAVÉ DVEŘE

PRAVÉ DVEŘE
PRÁVÉ DVEŘE




DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE
DVOJKRÍDLOVÉ DVEŘE

LEVÉ DVEŘE = AKTIVNÍ LEVÉ + PASIVNÍ PRAVÉ
ĽAVÉ DVEŘE = AKTÍVNE ĽAVÉ + PASÍVNE PRÁVÉ



PRAVÉ DVEŘE = AKTIVNÍ PRAVÉ + PASIVNÍ LEVÉ
PRÁVÉ DVEŘE = AKTÍVNE PRÁVÉ + PASÍVNE ĽAVÉ



ZÁVĚSY / ZÁVESY

STANDARDNÍ ZÁVĚS

(barva: stříbrná a zlatá)

ŠTANDARDNÉ ZÁVES

(farba: strieborná a zlatá)



ÚCHYTY PRO POSUVNÉ DVEŘE / ÚCHYTY PRE POSUVNÉ DVEŘE



KULATÝ ÚCHYT

(barva: stříbrná lesk a zlatá lesk)

GULATÝ ÚCHYT

(farba: strieborná lesk a zlatá lesk)



OVÁLNÝ ÚCHYT

(barva: stříbrná lesk a zlatá lesk)*

OVÁLNÝ ÚCHYT

(farba: strieborná lesk a zlatá lesk)*



HÁKOVÝ ZÁMEK zlatý, stříbrný

HÁKOVÝ ZÁMOK zlatý, strieborný



MONTÁŽNÍ ROZMĚRY DVEŘÍ

MONTÁŽNY ROZMERY DVERÍ



KONSTANTNÍ ZÁRUBEŇ KONŠTANTNÁ ZÁRUBŇA



REGULOVANÁ ZÁRUBEŇ REGULOVANÁ ZÁRUBŇA



ZÁRUBEŇ VERTE SMART ZÁRUBŇA VERTE SMART



TYP ZÁRUBNĚ CN/DIN	ROZMĚR	S _s	H _s	D _s	S ₀	H ₀	O _s	O _w	S _b	H _b	S _z	H _z	T _{s/w}
VERTE BASIC Konstantní zárubeň / Konštantná zárubňa	60	648/610	1985	40	715/680	2030	606/569	1971	694/657	2015	804/767	2070	+20 / +10
	70	748/735			815/805		706/694		794/782		904/892		
	80	848/860			915/930		806/819		894/907		1004/1017		
	90	948/985			1015/1055		906/944		994/1032		1104/1142		
	100	1048/-			1115/-		1006/-		1094/-		1204/-		
VERTE BASIC Regulovaná zárubeň / regulovaná zárubňa	60	648/610	1985	40	685/650	2015	606/569	1971	650/613	1993	750/713	2043	+20 / +10
	70	748/735			785/775		706/694		750/738		850/838		
	80	848/860			885/900		806/819		850/863		950/963		
	90	948/985			985/1025		906/944		950/988		1050/1088		
	100	1048/-			1085 /-		1006/-		1050/-		1150/-		
VERTE Konstantní zárubeň / Konštantná zárubňa	60	648/610	1985	40	715/680	2030	606/569	1971	694/657	2015	804/767	2070	+20 / +10
	70	748/735			815/805		706/694		794/782		904/892		
	80	848/860			915/930		806/819		894/907		1004/1017		
	90	948/985			1015/1055		906/944		994/1032		1104/1142		
	100	1048/-			1115/-		1006/-		1094/-		1204/-		
VERTE Regulovaná zárubeň / regulovaná zárubňa	60	648/610	1985	40	685/650	2015	606/569	1971	650/613	1993	790/753	2063	+20 / +10
	70	748/735			785/775		706/694		750/738		890/878		
	80	848/860			885/900		806/819		850/863		990/1003		
	90	948/985			985/1025		906/944		950/988		1090/1128		
	100	1048/-			1085 /-		1006/-		1050/-		1190/-		

TYP ZÁRUBNĚ CN/DIN	ROZMĚR	S _s	H _s	D _s	S ₀	H ₀	O _s	O _w	S _b	H _b	S _z	H _z	T _{s/w}
Univerzální zárubeň bezpoldrážková SMART / Univerzálna zárubňa bezpoldrážková SMART	60	622/584	1972	40	715/675	2030	606/569	1971	686/648	2011	806/768	2071	+20 / +10
	70	722/709			815/800		706/694		786/773		906/893		
	80	822/834			915/925		806/819		886/898		1006/1018		
	90	922/959			1015/1025		906/944		986/1023		1106/1143		
	100	1022/-			1115/-		1006/-		1086/-		1106/-		

MONTÁŽNÍ ROZMĚRY DVEŘÍ





MONTÁŽNE ROZMERY DVERÍ

NÁSTĚNNÝ POSUVNÝ SYSTÉM VERTE

NÁSTENNÝ POSUVNÝ SYSTÉM VERTE

POSUVNÝ SYSTÉM DO ZDI VERTE

POSUVNÝ SYSTÉM DO STENY VERTE



POSUVNÝ SYSTÉM CN	ROZMĚR	S _s	H _s	D _s	S ₀	H ₀	O _s	O _w	H _z	M _s	M _G	B _G	T _{s/w}
Nástěnný posuvný systém / Nástěnný posuvný systém	60	644	1985	40	680	2015	606	1971	2074	1413	103	60	+20 / +10
	70	744			780		706			1613			
	80	844			880		806			1813			
	90	944			980		906			2013			
	100	1044			1080		1006			2213			

POSUVNÝ SYSTÉM CN	ROZMĚR	S _s	H _s	D _s	S ₀ *	H ₀ *	O _s	O _w	S _B	H _B	S _Z	H _Z	T _{s/w}	S _C	H _C
Posuvný systém do zdi jednokřídlový / Posuvný systém do steny jednokřídlový	60	644	1985	40	670	2030	609	1973	664	1995	793	2065	+10 / +5	1355	2083
	70	744			770		709		764		893			1555	
	80	844			870		809		864		993			1755	
	90	944			970		909		964		1093			1955	
	100	1044			1070		1009		1064		1193			2155	
Posuvný systém do zdi dvoukřídlový / Posuvný systém do steny dvoukřídlový	60 + 60	644	1985	40	1290	2030	1234	1973	1278	1995	1418	2065	+10 / +5	2613	2083
	70 + 70	744			1490		1434		1478		1618			3013	
	80 + 80	844			1690		1634		1678		1818			3413	
	90 + 90	944			1890		1834		1878		2018			3813	
	100 + 100	1044			2090		2034		2078		2218			4213	



* Pro posuvný systém do stěny VERTE rozměry S₀ a H₀ znamenají rozměr v otvoru stěny bez ohledu na ocelovou kazetu.

* Pre posuvný systém do stěny VERTE rozměry S₀ a H₀ znamenají rozměr v otvore steny bez ohľadu na oceľovú kazetu.



MONTÁŽNÍ ROZMĚRY DVEŘÍ

MONTAŽNE ROZMERY DVERÍ

VERTE FORES



VERTE STRONGER



TYP ZÁRUBNĚ	ROZMĚR	S_s	H_s	D_s	S_0	H_0	O_s	O_w	S_B	H_B	S_Z	H_Z	$T_{s/w}$
STRONGER PN	80	844	2030	48	875	2055	796	2016*	856	2046	906	2071	± / 0 / ±
	90	952			985		904		964		1014		
	100	1044			1075		996		1056		1106		
FORES CN/DIN	80	848	1985	40	880	2010	800	1969*	860	1999	910	2024	± / 0 / ±
	90	948			980		900		960		1010		
	100	1048			1080		1000		1060		1110		

* použití ocelového prahu zmenší uvedený rozměr o 16 mm.
* použitie ocelového prahu zmenší uvedený rozmer o 16 mm.

LEGENDA K ROZMĚRŮM

S_s – šířka dveřního křídla (včetně polodrážky)
 H_s – celková výška dveřního křídla (včetně polodrážky)
 D_s – tloušťka dveřního křídla
 S_0 – šířka montážního otvoru pro zárubeň
 H_0 – výška montážního otvoru pro zárubeň (měřeno od výšky dokončené podlahy)
 O_s – světlá (průchozí) šířka v zárubni
 O_w – světlá (průchozí) výška v zárubni
 S_B – šířka zárubně (rozměr bez krycích listů)
 H_B – výška zárubně (rozměr bez krycích listů)

S_Z – celková šířka zárubně (rozměr včetně krycích listů)
 H_Z – celková výška zárubně (rozměr včetně krycích listů)
 H_C – výška stavebního otvoru pro osazení kazety (měřeno od výšky dokončené podlahy)
 M_s – šířka garnýže posuvného systému
 M_G – tloušťka garnýže posuvného systému
 B_G – tloušťka nosníku posuvného systému
 $T_{s/w}$ – povolená tolerance odchylky šířky / výšky stavebního otvoru ve zdi
 S_C – šířka stavebního otvoru pro osazení ocelové kazety

Všechny rozměry jsou uvedeny v milimetrech [mm].

LEGENDA K ROZMEROM



S_s – šířka dverného křídla (vrátane polodrážky)
 H_s – celková výška dverného křídla (vrátane polodrážky)
 D_s – hrúbka dverného křídla
 S_0 – šířka montážneho otvoru pre zárubeň
 H_0 – výška montážneho otvoru pre zárubeň (merané od výšky dokončenej podlahy)
 O_s – svetlá (priečodná) šířka v zárubni
 O_w – svetlá (priečodná) výška v zárubni
 S_B – šířka zárubne (rozmer bez krycích listů)
 H_B – výška zárubne (rozmer bez krycích listů)

S_Z – celková šířka zárubne (rozmer vrátane krycích listů)
 H_Z – celková výška zárubne (rozmer vrátane krycích listů)
 H_C – výška stavebného otvoru pre osadenie kazety (merané od výšky dokončenej podlahy)
 M_s – šířka garnýže posuvného systému
 M_G – hrúbka garnýže posuvného systému
 B_G – hrúbka nosníka posuvného systému
 $T_{s/w}$ – povolená tolerancia odchylky šířky / výšky stavebného otvoru v stene
 S_C – šířka stavebného otvoru pre osadenie ocelovej kazety


Všetky rozměry sú uvedené v milimetroch [mm].

VZORKY BAREV / FARIEB

LAKOVANÁ DESKA / LAKOVANÁ DOSKA



LAKOVANÁ DESKA / LAKOVANÁ DOSKA



FÓLIE DECOR / FÓLIA DECOR



FÓLIE SUPER MATT / FÓLIA SUPER MATT



Tento katalog výrobků není nabídkou ve smyslu ustanovení Občanského Práva, ani neurčuje v porozumění dle článku 4. Ústavy ze dne 27.02.2002 o detailních podmínkách spotřebitelského prodeje. Firma PORTA KMI Poland si vyhrazuje právo uvést (bez předchozího upozornění) změny technických parametrů, vybavení a specifikace výrobků.


UPOZORNĚNÍ! S ohledem na používanou technologii tisku prezentovaného produktu se může nabízený sortiment lišit v porovnání s originálem. Zároveň tímto děkujeme firmám za půjčení dekorativních částí pro potřeby vytvoření fotografií značky VERTE: Paged Meble: www.pagedmeble.pl; Ipnotic Concept Store: www.ipnoticstore.pl; Noti: www.noti.pl; Galeria Noti: www.galerianoti.pl; Galeria Domino: www.galeriadomino.pl

Tento katalog výrobkov nie je ponukou v zmysle ustanovenia Občianskeho Práva, ani neurčuje v porozumení podľa článku 4. Ústavy zo dňa 27.02.2002 o detailných podmienkach spotrebiteľského predaja. Firma PORTA KMI Poland si vyhradzuje právo uviesť (bez predchádzajúceho upozornenia) zmeny technických parametrov, vybavenia a špecifikácie výrobkov.

UPOZORNĚNÍ! S ohľadom na používanú technológiu tlače prezentovaného výrobku sa môže ponúkaný sortiment líšiť v porovnaní s originálom. Zároveň týmto ďakujeme firmám za požičanie dekoratívnych častí pre potreby vytvorenia fotografií značky VERTE: Paged Meble: www.pagedmeble.pl; Ipnotic Concept Store: www.ipnoticstore.pl; Noti: www.noti.pl; Galeria Noti: www.galerianoti.pl; Galeria Domino: www.galeriadomino.pl




VZORKY BAREV / FARIEB

FÓLIE CORTEX / FÓLIA CORTEX




FÓLIE SYNCHRO 3D / FÓLIA SYNCHRO 3D

TRENDY 2014/2015



FÓLIE PERFECT 3D / FÓLIA PERFECT 3D

TRENDY 2014/2015




FÓLIE DUR / FÓLIA DUR







* do vyprodání zásob
* do vypredania zásob

VZORKY BAREV / FARIEB

TERMOFÓLIE/TERMOFÓLIA



LAMINÁT CPL



HLEDEJTE VÝROBKY
SE ZNAČKOU
NEJVYŠŠÍ
KVALITY

HĽADAJTE VÝROBKY
SO ZNAČKOU
NAJVYŠŠEJ
KVALITY



verte

i Identifikace výrobce je
umístěna nad zámkem křídla /
Identifikácia výrobcu je
umiestnená nad zámkom krídla



5 LET* / 5 ROKOV*

ZÁRUKY / ZÁRUKY

**36 MĚSÍCŮ /
36 MESIACOV**

NA KRÍDLA A ZÁRUBNĚ / NA KRÍDLA A ZÁRUBNE

**+ DALŠÍCH 24 MĚSÍCŮ /
+ ĎALŠÍCH 24 MESIACOV**

ZA VYUŽITÍ SLUŽEB AUTORIZOVANÝCH
MONTÁŽNÍCH SKUPIN /
ZA VYUŽITIE SLUŽIEB AUTORIZOVANÝCH
MONTÁŽNYCH SKUPÍN



PODROBNÉ PODMÍNKY JSOU DOSTUPNÉ NA /
PODROBNÉ PODMIENKY SÚ DOSTUPNÉ NA:

WWW.VERTEDRZWI.EU/REGULAMIN5LAT.PDF

HLEDÁTE-LI / AK HĹADÁTE:

- VYSOCE KVALITNÍ DVEŘE / VYSOKO KVALITNÉ DVERE
- INOVATIVNÍ DESIGN / INOVATÍVNY DIZAJN
- VÝROBKY S CERTIFIKÁTY A TECHNICKÝM SCHVÁLENÍM /
VÝROBKY S CERTIFIKÁTMI A TECHNICKÝM SCHVÁLENÍM
- OSVĚDČENÁ INVESTIČNÍ ŘEŠENÍ /
OSVEDČENÉ INVESTIČNÉ RIEŠENIA
- ROZSÁHLOU DISTRIBUČNÍ SÍŤ V POLSKU A EVROPĚ /
ROZSIAHLU DISTRIBUČNÚ SIEŤ V POĽSKU A EURÓPE
- PROFESIONÁLNÍ POPRODEJNÍ SERVIS /
PROFESIONÁLNY POPREDAJNÝ SERVIS

**VŠECHNO TO NAJDETE V NABÍDCE VERTE /
VŠETKO TO NÁJDETE V PONUKE VERTE**

* nevztahuje se na Verte BASIC / nevzťahuje sa na Verte BASIC



Porta KMI Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
ul. Szkolna 54, 84-239 Bolszewo, Polsko, tel. +48 58 677 81 00, faks +48 58 677 81 99
www.vertedoors.eu