



DRZWI RAMOWE • OŚCIEŻNICE • AKCESORIA

...Katalog

produktów 2015 ...

Cennik detaliczny w /PLN/ obowiązuje od 1.03.2015





... Katalog

produktów 2015 ...

DESIGN I INNOWACYJNOŚĆ



Skrzydła Vasco Doors cechują się nowoczesnym designem oraz rozwiązaniami technicznymi, które czynią z nich produkty najwyższej jakości zgodne z najnowszymi trendami.

Lita struktura drzwi VASCO pozwoliła całkowicie wyeliminować papierowe wypełnienia stabilizujące, tzw. „plaster miodu”.

FUNKCJONALNOŚĆ I ESTETYKA



Wszystkie detale skrzydła: ramiak, poprzeczki, wypełnienia oraz elementy ościeżnicy wykonane są z jednorodnego materiału. Idealnie spasowane w miejscach łączeń zapewniają nie tylko najlepsze właściwości funkcjonalne lecz również estetyczne.

JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO



Do produkcji używamy wyłącznie materiałów najwyższej jakości, pochodzących od renomowanych dostawców. Jedynie wyselekcjonowane i sprawdzone surowce umożliwiają stworzenie wyjątkowego wyrobu. Stosujemy wyłącznie szkło bezpieczne, hartowane w procesie ESG. Bezspoinowa technologia łączenia okładziny w przyłdzie umożliwia harmonijne wykończenie drzwi oraz podnosi trwałość i bezpieczeństwo ich eksploatacji.



VASCO jest dynamicznie rozwijającym się producentem stolarki drzwiowej. Oferta powstała w oparciu o dwudziestoletnie doświadczenie w produkcji wyrobów do wykańczania wnętrz. Systematyczne inwestycje w technologię umożliwiają podnoszenie dokładności oraz uzyskanie powtarzalności w produkcji, a tym samym ciągłą poprawę jakości. Ponieważ jakość wyrobu jest dla nas najważniejsza – nasze motto brzmi:

*„Obiecujemy tylko to, co na pewno możemy dostarczyć,
a następnie produkujemy lepiej niż obiecaliśmy”*

Drzwi ramowe

	Braga	8
	Fuerta	10
	Ventura	12
	Vigo	14
	Madera	16
	Faro	18
	Porto	20
	Lisbona	22
	Dwuskrzydłowe	24
	Przesuwne naścienne	26
	Przesuwne kasetowe	28

Ościeżnice

	Regulowane	30
	Blokowe	32

Informacje techniczne

	Informacje techniczne	34
---	-----------------------------	----



Drzwi **VASCO** to nowy standard jakości na polskim rynku.

Innowacyjność drzwi **VASCO** polega na konstrukcji ramowej i technologii bezspoinowego wykończenia okładziny w przyłdze (szczegóły na stronie 35). Nowatorska technologia **VASCO** umożliwia wykończenia skrzydła bez łączenia na krawędziach przyłgi, co znacznie poprawia efekt wizualny i praktyczny. Perfekcyjne wykonanie przyłgi zapewnia wieloletnią trwałość wyrobów, a odpowiednio dobrane surowce podnoszą bezpieczeństwo codziennego użytkowania. Wierzchnia warstwa jest odporna na zabrudzenia i łatwa do czyszczenia, a dodatkowo laminat CPL zapewnia wysoką odporność na uszkodzenia lub domowe środki chemiczne. Niepowtarzalny wygląd, kolor i strukturę drzwi **VASCO** otrzymały poprzez dobór wyselekcjonowanych materiałów. Konstrukcja ramowa zapewnia stabilność skrzydła, jest odporna na skręcanie i wygięcie.





Drzwi z kolekcji Porto.

model: Porto 5

wykończenie: laminat CPL - mahoń [541]

laminat CPL

★★★★★



537 | orzech



541 | mahoń



544 | dąb rustykalny




545 | dąb szczotkowany



520 | dąb



521 | olcha




546 | bianco




547 | dąb skandynawski

Decor Design

★★★★☆



656 | dąb coffee



657 | dąb europejski



690 | dąb sonoma



681 | dąb ruby



695 | dąb palony



676 | dąb truflowy



985 | dąb wędzony




680 | dąb tobacco



Promocja „ZAKOŃCZENIE PRODUKCJI” obejmuje skrzydła drzwiowe w kolorach Dąb Wędzony (985) i Dąb Tobacco (680).
Ważna od 01.03.2015 do 31.08.2015 lub do wyczerpania zapasów.

Decorative

★★★★☆

**245** | kasztan**278** | orzech włoski**287** | orzech ciemny**910** | biały**936** | morgana**958** | dąb szlachetny**239** | buk Bavaria**236** | akacja**732** | dąb jasny

Klasyfikacja pokryć VASCO - w odniesieniu do najbardziej rozpowszechnionej skali.



klasa
PROFESSIONAL

Laminat CPL

Wielowarstwowa okładzina wysoce odporna na ścieranie, zadrapania i światło słoneczne. Dedykowana do miejsc o dużym natężeniu ruchu. (biura, hotele, budynki użyteczności publicznej)



klasa
PREMIUM

Decor Design

Wysokiej jakości okładzina syntetyczna, podkreślająca naturalne piękno drewna. Przeznaczona do miejsc o wyższej intensywności użytkowania (biura, budynki mieszkalne)



klasa
STANDARD PLUS

Decorative

Okładzina o dobrych parametrach ścieralności i odporności na wilgotność. Doskonała do wyrobów użytkowanych w gospodarstwach domowych.



klasa
STANDARD

Farba akrylowa

Nie występuje w drzwiach VASCO



klasa
ECONOMIC

Lakier wodny

Nie występuje w drzwiach VASCO



Promocja „ZAKOŃCZENIE PRODUKCJI” obejmuje skrzydła drzwiowe w kolorach Dąb Jasny (732), Buk Bavaria (239) i Akacja (236).
Ważna od 01.03.2015 do 30.06.2015 lub do wyczerpania zapasów.





Braga

oryginalne formy 



Braga 1				
60	70	80	90	
plycina x 5				
★★★★☆	★★★★☆			
308⁰⁰	333⁰⁰			
378 ⁸⁴	409 ⁵⁹			



Braga 2				
60	70	80	90	
plycina x 4 szkło x 1				
★★★★☆	★★★★☆			
308⁰⁰	333⁰⁰			
378 ⁸⁴	409 ⁵⁹			



Braga 3				
60	70	80	90	
plycina x 3 szkło x 2				
★★★★☆	★★★★☆			
325⁰⁰	350⁰⁰			
399 ⁷⁵	430 ⁵⁰			



Braga 4				
60	70	80	90	
plycina x 2 szkło x 3				
★★★★☆	★★★★☆			
325⁰⁰	350⁰⁰			
399 ⁷⁵	430 ⁵⁰			




Braga 5				
60	70	80	90	
plycina x 1 szkło x 4				
★★★★☆	★★★★☆			
325⁰⁰	350⁰⁰			
399 ⁷⁵	430 ⁵⁰			




Braga 6				
60	70	80	90	
szkło x 5				
★★★★☆	★★★★☆			
325⁰⁰	350⁰⁰			
399 ⁷⁵	430 ⁵⁰			




Decor Design ★★★★★




690 | dąb sonoma




656 | dąb coffee




657 | dąb europejski



695 | dąb palony



676 | dąb truflowy




681 | dąb ruby


Decorative ★★★★★



245 | kasztan



278 | orzech włoski



287 | orzech ciemny




910 | biały



936 | morgana



958 | dąb szlachetny



239 | buk Bavaria



236 | akacja



732 | dąb jasny

20%
Już od:
246⁴⁰
netto



wyposażenie w cenie skrzydła:

- **zamek jednopunktowy:** wpuszczany, rozstaw 72 mm: na klucz zwykły (K) lub z blokadą łazienkową (W) lub dostosowany pod wkładkę patentową (P) lub bez otworu na klucz (Z)
- **zawiasy:** czopowe wkręcane - 2 szt.
- **szkło:** hartowane satinato - szczegóły na stronie 35
- **przygotowanie do skrótu:** 40 mm

wyposażenie za dopłatą:

- **szczelina wentylacyjna** (29,00/35,67 netto/brutto)
- **trzeci zawias** (15,00/18,45 netto/brutto)
- **klamka z szyldem** (dostępność według lokalnej oferty)
- **oślonki na zawiasy** - szczegóły na stronie 34



str.30-33



str.24-25



str.26-29



Braga A

60 70 80 90

plycina x 4
szkło x 3

★★★★★ ★★★★★

325⁰⁰ **350⁰⁰**
399⁷⁵ **430⁵⁰**



Braga B


60 70 80 90

plycina x 2
szkło x 3

★★★★★ ★★★★★

325⁰⁰ **350⁰⁰**
399⁷⁵ **430⁵⁰**

ceny w PLN netto / brutto (VAT 23%)

Ramiak konstrukcyjny
typ3

- bez łączenia na krawędziach

MDF

okładzina Decorative
lub Decor Design



●●○● Fuerta

wyrafinowana klasyka ●○●●



Fuerta 1

60	70	80	90	100*
----	----	----	----	------

plycina x 7

447⁰⁰
549⁸¹



Fuerta 2

60	70	80	90	100*
----	----	----	----	------

plycina x 5
szkło x 1

485⁰⁰
596⁵⁵



Fuerta 3

60	70	80	90	100*
----	----	----	----	------

plycina x 3
szkło x 2

485⁰⁰
596⁵⁵



Fuerta 4

60	70	80	90	100*
----	----	----	----	------

plycina x 3
szkło x 2

485⁰⁰
596⁵⁵



Fuerta 5

60	70	80	90	100*
----	----	----	----	------

plycina x 3
szkło x 2

485⁰⁰
596⁵⁵



Fuerta 6

60	70	80	90	100*
----	----	----	----	------

plycina x 2
szkło x 3


485⁰⁰
596⁵⁵



Decor Design ★★★★★



690| dąb sonoma



656| dąb coffee



657| dąb europejski




695| dąb palony



676| dąb truflowy



681| dąb ruby



680| dąb tobacco

-20%
Już od:
357⁶⁰
netto



wyposażenie w cenie skrzydła:

- **zamek jednopunktowy:** wpuszczany, rozstaw 72 mm: na klucz zwykły (K) lub z blokadą łazienkową (W) lub dostosowany pod wkładkę patentową (P) lub bez otworu na klucz (Z)
- **zawiasy:** czopowe wkręcane - 3 szt.
- **szkło:** hartowane satinato - szczegóły na stronie 35
- **przygotowanie do skrótu:** 40 mm

wyposażenie za dopłatą:

- **szczelina wentylacyjna** (29,00/35,67 netto /brutto)
- **klamka z szyldem** (dostępność według lokalnej oferty)
- **osłonki na zawiasy** - szczegóły na stronie 34
- **skrzydło o szerokości 100 cm** (80,00/98,40 netto /brutto)



str.30-33



str.24-25



str.26-29



Fuerta 7

60 70 80 90 100*

płycina x 4
szkło x 3**485⁰⁰**
596⁵⁵

Fuerta 8

60 70 80 90 100*


płycina x 4
szkło x 3**485⁰⁰**
596⁵⁵

Fuerta 9

60 70 80 90 100*

płycina x 3
szkło x 4**485⁰⁰**
596⁵⁵

*) skrzydło szerokości „100” dostępne za dopłatą

Ramiak konstrukcyjny
typ5Decor Design
MDF



●●○● Ventura

przejrzystość formy ●○●●



Ventura Satinato

70 80 90

szyba hartowana
Satinato

539⁰⁰
662⁹⁷



Ventura Prześroczysta

70 80 90

szyba hartowana
prześroczysta

539⁰⁰
662⁹⁷



Ventura kwadraty

70 80 90

szyba hartowana
sitodruk „kwadraty”

649⁰⁰
798²⁷




Ventura pasy

70 80 90

szyba hartowana
sitodruk „pasy”

649⁰⁰
798²⁷

Laminat CPL ★★★★★



537 | orzech



541 | mahoń



544 | dąb rustykalny



545 | dąb szczotkowany



520 | dąb



521 | olcha



546 | bianco



547 | dąb skandynawski



str.30-33



str.24-25



niedosptęne



wyposażenie w cenie skrzydła:

- **zamek jednopunktowy:** wpuszczany, rozstaw 72 mm; na klucz zwykły (K) lub z blokadą łazienkową (W) lub dostosowany pod wkładkę patentową (P) lub bez otworu na klucz (Z)
- **zawiasy:** czopowe wkręcane - 3 szt.
- **szkło:** hartowane ESG, grubość 6 mm

Zalety szkła hartowanego ESG:


- wysoka odporność na naprężenia mechaniczne,
- mniejsze ryzyko zranienia ze względu na charakter odłamków powstających w czasie rozbicia,
- większa wytrzymałość na szybkie zmiany temperatury.

wyposażenie za dopłatą:

- klamka z szyldem (dostępność według lokalnej oferty)
- ostonki na zawiasy - szczegóły na stronie 34

uwagi:

- brak możliwości skrócenia skrzydła
- brak możliwości wykonania wentylacji
- brak możliwości wykonania skrzydła przesuwne

Ramiak konstrukcyjny
typ1MDF
laminat CPL
rdzeń drewniany



...Vigo


trwałość i finezja ...



Vigo 1			
60	70	80	90
płycina x 6			
★★★★☆		★★★★☆	
373 ⁰⁰		406 ⁰⁰	
458 ⁷⁹		499 ³⁸	



Vigo 2			
60	70	80	90
płycina x 4 szkło x 1			
★★★★☆		★★★★★	
406 ⁰⁰		446 ⁰⁰	
499 ³⁸		548 ⁵⁸	



Vigo 3			
60	70	80	90
płycina x 4 szkło x 1			
★★★★☆		★★★★★	
406 ⁰⁰		446 ⁰⁰	
499 ³⁸		548 ⁵⁸	




Vigo 4			
60	70	80	90
płycina x 2 szkło x 2			
★★★★☆		★★★★☆	
406 ⁰⁰		446 ⁰⁰	
499 ³⁸		548 ⁵⁸	




Vigo 5			
60	70	80	90
szkło x 3			
★★★★★	★★★★★		
406 ⁰⁰	446 ⁰⁰		
499 ³⁸	548 ⁵⁸		


Vigo 1, biały 910




Decor Design ★★★★★



690 | dąb sonoma




656 | dąb coffee




657 | dąb europejski




695 | dąb palony



676 | dąb truflowy




681 | dąb ruby




985 | dąb wędzony



Decorative ★★★★★



278 | orzech włoski



287 | orzech ciemny



910 | biały



732 | dąb jasny



wyposażenie w cenie skrzydła:

- **zamek jednopunktowy:** wypuszczany, rozstaw 72 mm: na klucz zwykły (K) lub z blokadą łazienkową (W) lub dostosowany pod wkładkę patentową (P) lub bez otworu na klucz (Z)
- **zawiasy:** czopowe wkręcane - 2 szt.
- **szkło:** hartowane satinato - szczegóły na stronie 35
- **przygotowanie do skrót:** 40 mm

wyposażenie za dopłatą:

- **szczelina wentylacyjna** (29,00/35,67 netto /brutto)
- **klamka z szyldem** (dostępność według lokalnej oferty)
- **trzeci zawias w skrzydle** (15,00/18,40 netto/brutto)
- **osłonki na zawiasy** - szczegóły na stronie 34



str.30-33



str.24-25



str.26-29



Vigo 6

60	70	80	90
----	----	----	----

plycina x 2
szkło x 1

★★★★★ ★★★★★

406⁰⁰ 446⁰⁰
499³⁸ 548⁵⁸



Vigo 7

60	70	80	90
----	----	----	----


plycina x 2
szkło x 1

★★★★★ ★★★★★

406⁰⁰ 446⁰⁰
499³⁸ 548⁵⁸



Ramiak konstrukcyjny typ3



• bez łączenia na krawędziach

MDF

okładzina Decorative
lub Decor Design



... Madera

wyrafinowana dyskrecja ...



Madera 1

60	70	80	90
----	----	----	----

plycina x 3

475⁰⁰
584²⁵



Madera 2

60	70	80	90
----	----	----	----

plycina x 2
szkło x 1

475⁰⁰
584²⁵



Madera 3

60	70	80	90
----	----	----	----

plycina x 4

504⁰⁰
619⁹²



Madera 4

60	70	80	90
----	----	----	----

plycina x 2
szkło x 2

504⁰⁰
619⁹²



Madera 5

60	70	80	90
----	----	----	----

plycina x 1
szkło x 3

528⁰⁰
649⁴⁴



Madera 6


60	70	80	90
----	----	----	----

szkło x 4

528⁰⁰
649⁴⁴



Laminat CPL ★★★★★



537 | orzech



541 | mahoń



544 | dąb rustykalny



545 | dąb szczotkowany



520 | dąb



521 | olcha



546 | bianco



547 | dąb skandynawski



str.30-33



str.24-25



str.26-29



wyposażenie w cenie skrzydła:


- **zamek jednopunktowy:** wpuszczany, rozstaw 72 mm: na klucz zwykły (K) lub z blokadą łazienkową (W) lub dostosowany pod wkładkę patentową (P) lub bez otworu na klucz (Z)
- **zawiasy:** czopowe wkręcane - 2 szt.
- **szkło:** hartowane satinato - szczegóły na stronie 35
- **przygotowanie do skrótu:** 40 mm

wyposażenie za dopłatą:

- **szczelina wentylacyjna** (29,00/35,67 netto/brutto)
- **klamka z szyldem** (dostępność według lokalnej oferty)
- **trzeci zawias w skrzydle** (15,00/18,40 netto/brutto)
- **osłonki na zawiasy** - szczegóły na stronie 34



Ramiak konstrukcyjny typ1



MDF
laminat CPL
rdzeń drewniany



prostota kształtu 



Faro 1

60	70	80	90
----	----	----	----

plycina x 1

382⁰⁰
469⁸⁶



Faro 2

70	80	90
----	----	----

plycina x 1
szkło x 1

487⁰⁰
599⁰¹



Faro 3

70	80	90
----	----	----

plycina x 2
szkło x 1

487⁰⁰
599⁰¹



Faro 4

70	80	90
----	----	----

plycina x 1
szkło x 2

552⁰⁰
678⁹⁶



Faro 5

70	80	90
----	----	----

szkło x 3

552⁰⁰
678⁹⁶



Faro 6


60	70	80	90
----	----	----	----

plycina x 3

487⁰⁰
599⁰¹



Laminat CPL ★★★★★



537 | orzech



541 | mahoń



544 | dąb rustykalny



545 | dąb szczotkowany



520 | dąb



521 | olcha



546 | bianco



547 | dąb skandynawski



str.30-33



str.24-25



str.26-29



wyposażenie w cenie skrzydła:


- **zamek jednopunktowy:** wpuszczany, rozstaw 72 mm: na klucz zwykły (K) lub z blokadą łazienkową (W) lub dostosowany pod wkładkę patentową (P) lub bez otworu na klucz (Z)
- **zawiasy:** czopowe wkręcane - 2 szt.
- **szkło:** hartowane satinato lub thela - szczegóły na stronie 35
- **przygotowanie do skrótu:** 40 mm

wyposażenie za dopłatą:

- **szczelina wentylacyjna (29,00/35,67 netto/brutto)**
- **klamka z szyldem** (dostępność według lokalnej oferty)
- **trzeci zawias w skrzydle (15,00/18,40 netto/brutto)**
- **osłonki na zawiasy** - szczegóły na stronie 34



Ramiak konstrukcyjny typ1



MDF
laminat CPL
rdzeń drewniany



Porto

klasycznie i stylowo 



Porto 1

60	70	80	90
----	----	----	----

plycina x 4

463⁰⁰
569⁴⁹



Porto 2

60	70	80	90
----	----	----	----

plycina x 3
szkło x 1

463⁰⁰
569⁴⁹



Porto 3

60	70	80	90
----	----	----	----

plycina x 2
szkło x 2

508⁰⁰
624⁸⁴



Porto 4

60	70	80	90
----	----	----	----

plycina x 1
szkło x 3

508⁰⁰
624⁸⁴



Porto 5


60	70	80	90
----	----	----	----

szkło x 4

508⁰⁰
624⁸⁴



Laminat CPL ★★★★★



537 | orzech



541 | mahoń



544 | dąb rustykalny



545 | dąb szczotkowany



520 | dąb



521 | olcha



546 | bianco



547 | dąb skandynawski



str.30-33



str.24-25



str.26-29



wyposażenie w cenie skrzydła:


- **zamek jednopunktowy:** wpuszczany, rozstaw 72 mm: na klucz zwykły (K) lub z blokadą łazienkową (W) lub dostosowany pod wkładkę patentową (P) lub bez otworu na klucz (Z)
- **zawiasy:** czopowe wkręcane - 2 szt.
- **szkło:** hartowane satinato lub thela - szczegóły na stronie 35
- **przygotowanie do skrótu:** 40 mm

wyposażenie za dopłatą:

- **szczelina wentylacyjna (29,00/35,67 netto/brutto)**
- **klamka z szyldem** (dostępność według lokalnej oferty)
- **trzeci zawias w skrzydle (15,00/18,40 netto/brutto)**
- **osłonki na zawiasy** - szczegóły na stronie 34



Ramiak konstrukcyjny typ1



MDF
laminat CPL
rdzeń drewniany



●●○● Lisboa

siła tradycji ●○○●



Lisbona 1

60	70	80	90
----	----	----	----

plycina x 2

405⁰⁰
498¹⁵



Lisbona 2

60	70	80	90
----	----	----	----

plycina x 4

508⁰⁰
624⁸⁴



Lisbona 3

80	90
----	----

plycina x 3
szkło x 1

508⁰⁰
624⁸⁴



Lisbona 4

80	90
----	----

plycina x 2
szkło x 2

508⁰⁰
624⁸⁴



Lisbona 5


80	90
----	----

plycina x 1
szkło x 3

508⁰⁰
624⁸⁴



Laminat CPL ★★★★★



537 | orzech



541 | mahoń



544 | dąb rustykalny



545 | dąb szczotkowany



520 | dąb



521 | olcha



546 | bianco



547 | dąb skandynawski



wyposażenie w cenie skrzydła:

- **zamek jednopunktowy:** wpuszczany, rozstaw 72 mm: na klucz zwykły (K) lub z blokadą łazienkową (W) lub dostosowany pod wkładkę patentową (P) lub bez otworu na klucz (Z)
- **zawiasy:** czopowe wkręcane - 2 szt.
- **szkło:** hartowane satinato lub thela - szczegóły na stronie 35
- **przygotowanie do skrótu:** 40 mm

wyposażenie za dopłatą:

- **szczelina wentylacyjna** (29,00/35,67 netto /brutto)
- **klamka z szyldem** (dostępność według lokalnej oferty)
- **trzeci zawias w skrzydle** (15,00/18,40 netto/brutto)
- **osłonki na zawiasy** - szczegóły na stronie 34



str.30-33



str.24-25



str.26-29



Lisbona 6

80 90


płycina x 2
szkło x 1508⁰⁰
624⁸⁴

Lisbona 7

60 70 80 90

płycina x 1
szkło x 1508⁰⁰
624⁸⁴

Ramiak konstrukcyjny typ1

MDF
laminat CPL
rdzeń drewniany



... Drzwi

dwuskrzydłowe ...



Skrzydło: Porto 5, lewe, olcha, szer. "60"
Dostawka: Porto 5, prawa, olcha, szer. "60"



Skrzydło: Faro 2, prawe, orzech, szer. "80"
Dostawka: Faro 1, lewa, orzech, szer. "60"



Skrzydło: Madera 2, prawe, dąb, szer. "80"
Dostawka: Madera 2, lewa, dąb, szer. "80"

VASCO system daje możliwość dowolnego zestawienia wzorów i wymiarów skrzydeł. Konstrukcja oparta na ramiakach umożliwiła wyeliminowanie listwy przymykowej.



wyposażenie dostawki w cenie:


- rygle 2 szt. oraz blacha zaczepowa
- zawiasy, szyby, wypełnienia i wykończenie - identyczne jak w standardowych skrzydłach przylgowych, uzależnione od modelu
- przygotowanie do skrótu: 40 mm
- w dostawce nie ma możliwości wykonania szczeliny wentylacyjnej



OŚCIEŻNICE do drzwi dwuskrzydłowych:

- dostępne szerokości ościeżnic (jak i drzwi dwuskrzydłowych) wynikają z sumy szerokości skrzydła+dostawki i mogą wynosić: 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180 oraz 190* (wyłącznie dla kolorów z grupy Decor Design).
- wymiary techniczne ościeżnic podano na stronach 30-33
- ościeżnice można również zamówić w wersji „tunel” (tj. bez zawiasów - wyposażoną w uszczelkę)
- polecamy ościeżnice regulowane Vasco System

Kierunki skrzydeł w drzwiach dwuskrzydłowych:



Połączenie skrzydła z dostawką w drzwiach dwuskrzydłowych



Cena kompletnych drzwi dwuskrzydłowych

$$\text{cena drzwi dwuskrzydłowych} = \text{cena skrzydła} + \text{cena dostawki *} + \text{cena ościeżnicy do drzwi dwuskrzydłowych}$$

*) cena dostawki uzależniona od modelu - jest równa cenie standardowego skrzydła przylgowego

Skrzydło: Braga 6, lewe, orzech włoski, szer. "80"
Dostawka: Braga 1, prawa, orzech włoski, szer. "60"





W miejscach gdzie
zastosowanie skrzydeł uchylnych
jest niemożliwe, polecamy
drzwi przesuwne VASCO.

NA BAZIE:



System przesuwny

naścienny ●○○●



Kompletny zestaw do drzwi przesuwnych naściennych składa się z:

- systemu przesuwного naściennego
- skrzydła (za osobną opłatą) - dowolnego modelu wykonanego w wersji bezprzylgowej. W formie drzwi przesuwnych dostępne są wszystkie modele drzwi wewnętrznych (z wyjątkiem kolekcji Ventura) - w szerokościach określonych w tabeli dostępności na str. 34,
- ościeżnicy w wersji tunel (za osobną opłatą)

Zawartość systemu przesuwного naściennego (w cenie):

- szyna aluminiowa wraz z wózkami jezdnyymi
- okrągły metalowy uchwyt (zamontowany w skrzydle - w opcji możliwość zamówienia skrzydła bez uchwytu)
- maskownica
- listwa odbojowa
- montażowa listwa dystansowa
- akcesoria montażowe

WYPOSAŻENIE skrzydła przesuwного w cenie:

- metalowy uchwyt (okrągły w kolorze: chrom satyna) - szczegóły na stronie 27

- przygotowanie do skrótu 40 mm
- wręg w dolnej krawędzi skrzydła przesuwного pod element prowadzący montowany do podłogi (uwaga: po skróceniu skrzydła należy ponownie wykonać wręg we własnym zakresie)

WYPOSAŻENIE skrzydła za dopłatą:

- szczelina wentylacyjna (29,00 / 35,67 zł netto/brutto)
- metalowy uchwyt kwadratowy (szczegóły na stronie 27)

Drzwi przesuwne naścienne można zamontować:

- jako pojedyncze lub podwójne (przy drzwiach podwójnych należy zastosować dwa systemy przesuwne)
- na zabudowie tunelowej lub bezpośrednio na ścianie


Montaż należy wykonać w pomieszczeniach z ostatecznie wykończonymi ścianami (np. tapety) i podłogą (np. parkiet)

System jest dostarczony w postaci kompletu elementów przeznaczonych do złożenia w miejscu wbudowania

cena kompletnego zestawu naściennego	=	cena systemu przesuwego naściennego	+	cena wybranego skrzydła	+	cena ościeżnicy
						
system przesuwny naścienny						
Decorative		Laminat CPL, DecorDesign				
325,00		345,00				
399,75		424,35				
ceny w PLN netto / brutto (VAT 23%)						


Wymiary szyn i maskownic			
rozmiar	przeznaczony do	długość szyny [mm]	długość maskownicy [mm]
typ A	60 i 70	1500	1605
typ B	80	1800	1905
typ C	90	2000	2105

Kierunki skrzydeł przesuwnych:



System naścienny
zamontowany
z zabudową tunelową

System naścienny
zamontowany
bez zabudowy



uchwyt okrągły - chrom satyna
(standard)

Uchwyt do drzwi przesuwnych (kwadratowy)


(opcja: cena 48,00 / 59,04 za kpl. na jedno skrzydło)




uchwyt kwadratowy - chrom satyna
(opcja)




uchwyt kwadratowy - stal szczotkowana
(opcja)



maskownica



listwa odbojowa
zamontowana na ościeżnicy



wręg na prowadnik

NA BAZIE:



Kompletny zestaw do systemu drzwi przesuwnych do zabudowy składa się z:

1. kasety konstrukcyjnej
2. ościeżnicy do kasety
3. skrzydła (za osobną opłatą) - dowolnego modelu wykonanego w wersji bezprzylgowej. W formie drzwi przesuwnych dostępne są wszystkie modele drzwi wewnętrznych (z wyjątkiem kolekcji Ventura) - w szerokościach określonych w tabeli dostępności na str. 34

System jest dostarczony w postaci kompletu elementów przeznaczonych do złożenia w miejscu wbudowania.

Elementy składowe kasety (w cenie zestawu):

- szyna aluminiowa
- łożyskowane wózki jezdne
- profile konstrukcyjne kasety
- akcesoria montażowe

Elementy ościeżnicy do kasety (w cenie zestawu):

- komplet listew i opasek na dwie strony
- szczotki przeciwkurzowe
- okucia montażowe

Skrzydła przesuwne (za osobną opłatą):

WYPOSAŻENIE skrzydła przesuwego w cenie:

- metalowy uchwyt (okrągły w kolorze: chrom satyna) - szczegóły na stronie 27
- przygotowanie do skrótu 40 mm
- wręg w dolnej krawędzi skrzydła przesuwego pod element prowadzący montowany do podłogi (uwaga: po skróceniu skrzydła należy ponownie wykonać wręg we własnym zakresie)

WYPOSAŻENIE skrzydła za dopłatą:

- szczelina wentylacyjna (29,00/35,67 zł netto/brutto)
- metalowy uchwyt kwadratowy (szczegóły na str. 27)



System przesuwny

kasetowy ●○○●

System przesuwny to alternatywne rozwiązanie w stosunku do skrzydeł rozwieralnych. Konstrukcję systemu stanowi kasetę, w którą chowa się skrzydło w trakcie otwierania. To nowoczesne rozwiązanie:

- pozwala zaoszczędzić miejsce
- jest wysoce niezawodne
- wyjątkowo ciche w czasie użytkowania

akcesoria dodatkowe do systemu przesuwego do zabudowy

- spawalniacz do drzwi **195,00** / 239,85 zł (dla jednego skrzydła)
- mechanizm synchronicznego otwierania drzwi podwójnych **199,00** / 244,77 zł

Spawalniacz do drzwi. Jest to pneumatyczny amortyzator, który podnosi komfort użytkowania drzwi przesuwnych. Urządzenie bezgłośnie domyka drzwi i zapobiega uderzaniu skrzydła o ościeżnicę.

System podwójny składa się z dwóch kaset połączonych prowadnicą górną. Można w nim zamontować **mechanizm synchronicznego otwierania drzwi**, który pozwala jednocześnie otwierać dwa skrzydła.

$$\begin{matrix} \text{cena} \\ \text{kompletnego zestawu} \end{matrix} = \begin{matrix} \text{cena} \\ \text{systemu przesuwego} \\ \text{do zabudowy} \end{matrix} + \begin{matrix} \text{cena} \\ \text{wybranego skrzydła} \end{matrix}$$



system przesuwny do zabudowy w ścianie
w rozmiarze „100” oraz „125”

system pojedynczy do skrzydeł 60, 70, 80, 90


Decorative	Laminat CPL, Decor Design
1.065,00 1.309,95	1.135,00 1.396,05
system podwójny dla zestawów 120, 140, 160, 180	
1.955,00 2.404,65	2.060,00 2.533,80

ceny w PLN netto / brutto (VAT 23%)

Wymiary kasety w systemie przesuwym do zabudowy								Wymiary skrzydeł przesuwnych	
	wymiary kasety								
	typ	Sw	Hw	F	D	C	H	Ss	Hs
pojedyncza kasetka	60	600	2018	640	650	1310	2090	642	2030
	70	700	2018	740	750	1510	2090	742	2030
	80	800	2018	840	850	1710	2090	842	2030
	90	900	2018	940	950	1910	2090	942	2030
podwójna kasetka	120	1200	2018	1240	650	2540	2090	2x642	2030
	140	1400	2018	1440	750	2940	2090	2x742	2030
	160	1600	2018	1640	850	3340	2090	2x842	2030
	180	1800	2018	1840	950	3740	2090	2x942	2030

Sw, Hw - szerokość/wysokość w świetle ościeżnicy; Ss, Hs - całkowita szerokość/wysokość skrzydła przesuwnego

F - światło przejścia kasety bez ościeżnicy; D - szerokość zabudowy kasety; C - całkowita szerokość kasety; H - całkowita wysokość kasety








kaseta pojedyncza

Dostępna w dwóch typach:

do ściany o gr. 100 mm

do ściany o gr. 125 mm





kaseta podwójna

Dostępna w dwóch typach:

do ściany o gr. 100 mm

do ściany o gr. 125 mm






UWAGA!

Pomiaru grubości muru: należy dokonać w kilku miejscach, na ostatecznie wykończonej ścianie – po tynkowaniu oraz przyklejeniu tapet, płytek itp.

Montaż ościeżnicy: wykonujemy po zakończeniu wszystkich mokrych prac budowlanych.

Schemat regulacji ościeżnicy VASCO



*) Standardowa opaska kątowa umożliwia regulację w przedziale 0-20 [mm] natomiast opaska naprawcza poszerza rozmiar ościeżnicy o jeden zakres.

KONSTRUKCJA OŚCIEŻNICY:

Ościeżnica składa się z:

- dwóch stojaków pionowych, wyposażonych w odpowiednie okucia
- jednego nadproża
- regulacyjnych opasek kątowych

Ościeżnica jest produkowana i dostarczana w postaci kompletu elementów przeznaczonych do złożenia w miejscu montażu. Elementy ościeżnicy (stojaki i nadproże) przycięte są w narożach pod kątem 45 stopni i przygotowane do połączenia ze sobą za pomocą stalowych klamer i metalowych łączników.

WYKOŃCZENIE:

- wszystkie płaszczyzny i krawędzie wykończone są jednolitym materiałem: laminatem CPL, okładziną Decor Design lub okładziną DECORATIVE.

WYPOSAŻENIE (w cenie ościeżnicy):

- dwa zawiasy czopowe
- zaczep zamka
- wzmocniona uszczelka
- wzmocnione kieszenie na zawiasy

WYPOSAŻENIE (za dopłatą):

- trzeci zawias w ościeżnicy:
jednoskrzydłowej - **15,00**/18,45; dwuskrzydłowej - **30,00**/36,90
- osłonki na zawiasy - szczegóły na str. 34

RODZAJE I WYMIARY:

- do drzwi jednoskrzydłowych o szerokościach: 60, 70, 80, 90, 100*
- do drzwi dwuskrzydłowych o szerokościach: 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190*
- w wersji „tunel” w szerokościach: 60, 70, 80, 90, 100 - w cenie standardowej ościeżnicy do drzwi jednoskrzydłowych; 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190* - w cenie standardowej ościeżnicy do drzwi dwuskrzydłowych

ZAKRESY:

Dostępna w 26 zakresach szerokości muru, od 75 mm do 600 mm. Ościeżnice z zakresu A-S wykonane są jako jednoelementowe, z zakresu T-Z jako dwuelementowe (z jednym łączeniem).

Wersja „tunel” wykonana jest bez zawiasów i zaczepu zamka - w standardzie wyposażona jest w uszczelkę. Można ją zastąpić ćwierćwałkiem typ T (8x12 mm) zawartym w komplecie.


*) rozmiar dostępny tylko dla kolorów z grupy Decor Design

Ceny ościeżnic regulowanych VASCO					
		jednoskrzydłowe		dwuskrzydłowe	
Rozmiar (symbol)	Zakres regulacji	okładzina Decorative	Decor Design, laminat CPL	okładzina Decorative	Decor Design, laminat CPL
JEDNOELEMENTOWE	A 75-95	199,00 / 244,77	214,00 / 263,22	298,50 / 367,16	321,00 / 394,83
	B 95-115	216,00 / 265,68	231,00 / 284,13	324,00 / 398,52	346,50 / 426,20
	C 120-140	232,00 / 285,36	248,00 / 305,04	348,00 / 428,04	372,00 / 457,56
	D 140-160	248,00 / 305,04	264,00 / 324,72	372,00 / 457,56	396,00 / 487,08
	E 160-180	264,00 / 324,72	280,00 / 344,40	396,00 / 487,08	420,00 / 516,60
	F 180-200	278,00 / 341,94	296,00 / 364,08	417,00 / 512,91	444,00 / 546,12
	G 200-220	292,00 / 359,16	312,00 / 383,76	438,00 / 538,74	468,00 / 575,64
	H 220-240	306,00 / 376,38	328,00 / 403,44	459,00 / 564,57	492,00 / 605,16
	I 240-260	322,00 / 396,06	344,00 / 423,12	483,00 / 594,09	516,00 / 634,68
	J 260-280	338,00 / 415,74	360,00 / 442,80	507,00 / 623,61	540,00 / 664,20
	K 280-300	356,00 / 437,88	380,00 / 467,40	534,00 / 656,82	570,00 / 701,10
	L 300-320	380,00 / 467,40	405,00 / 498,15	570,00 / 701,10	607,50 / 747,23
	M 320-340	412,00 / 506,76	439,00 / 539,97	618,00 / 760,14	658,50 / 809,96
	N 340-360	444,00 / 546,12	473,00 / 581,79	666,00 / 819,18	709,50 / 872,69
	O 360-380	476,00 / 585,48	506,00 / 622,38	714,00 / 878,22	759,00 / 933,57
	P 380-400	508,00 / 624,84	540,00 / 664,20	762,00 / 937,26	810,00 / 996,30
	R 400-420	540,00 / 664,20	573,00 / 704,79	810,00 / 996,30	859,50 / 1 057,19
	S 420-440	572,00 / 703,56	608,00 / 747,84	858,00 / 1 055,34	912,00 / 1 121,76
DWUELEMENTOWE	T 440-460	690,00 / 848,70	740,00 / 910,20	1 035,00 / 1 273,05	1 110,00 / 1 365,30
	Q 460-480	722,00 / 888,06	767,00 / 943,41	1 083,00 / 1 332,09	1 150,50 / 1 415,12
	U 480-500	754,00 / 927,42	805,00 / 990,15	1 131,00 / 1 391,13	1 207,50 / 1 485,23
	V 500-520	786,00 / 966,78	841,00 / 1 034,43	1 179,00 / 1 450,17	1 261,50 / 1 551,65
	W 520-540	818,00 / 1 006,14	873,00 / 1 073,79	1 227,00 / 1 509,21	1 309,50 / 1 610,69
	X 540-560	850,00 / 1 045,50	911,00 / 1 120,53	1 275,00 / 1 568,25	1 366,50 / 1 680,80
	Y 560-580	882,00 / 1 084,86	947,00 / 1 164,81	1 323,00 / 1 627,29	1 420,50 / 1 747,22
	Z 580-600	914,00 / 1 124,22	979,00 / 1 204,17	1 371,00 / 1 686,33	1 468,50 / 1 806,26
	dopłata za 3 zawias	15,00 / 18,45	15,00 / 18,45	30,00 / 36,90	30,00 / 36,90
	Opaska naprawcza*	99,00 / 121,77	99,00 / 121,77	99,00 / 121,77	99,00 / 121,77


ceny w PLN netto / brutto (VAT 23%)

Dostępna kolorystyka wykończenia



Laminat CPL ★★★★★



Decor Design ★★★★★



Decorative ★★★★★




Wymiary ościeżnicy regulowanej, system przylgowy							
dostępność				szerokość			
	TYP	ościeżnica	tunel	Sw	So	Sd	Sz
jednoskrzydłowe	60	✓	✓	600	680	644	754
	70	✓	✓	700	780	744	854
	80	✓	✓	800	880	844	954
	90	✓	✓	900	980	944	1054
	100*	✓	✓	1000	1080	1044	1154
dwuskrzydłowe	110		✓	1130	1210	1174	1284
	120	✓	✓	1230	1310	1274	1384
	130	✓	✓	1330	1410	1374	1484
	140	✓	✓	1430	1510	1474	1584
	150	✓	✓	1530	1610	1574	1684
	160	✓	✓	1630	1710	1674	1784
	170		✓	1730	1810	1774	1884
	180	✓	✓	1830	1910	1874	1984
	190*	✓	✓	1930	2010	1974	2084
	wszystkie typy			wysokość			
Hw				Ho	Hd	Hz	
2018				2060	2040	2095	

*) dostępny tylko dla kolorów z grupy Decor Design

Sw, Hw szerokość/wysokość ościeżnicy w świetle
So, Ho zalecany wymiar montażowy
Sd, Hd wymiar po zewnętrznej stronie ościeżnicy (bez opasek)
Sz, Hz wymiar po zewnętrznej stronie ościeżnicy (z opaskami)

APROBATA TECHNICZNA
AT-15-7538/2008
 ITB Warszawa





wymiary:
ościeznica 44 x 100 mm
opaska 8 x 60 mm
ćwierćwałek I 14 x 19 mm
ćwierćwałek T 8 x 12 mm



UWAGA!

Montaż ościeznicy: wykonujemy po zakończeniu wszystkich mokrych prac budowlanych, w pomieszczeniach ostatecznie wykończonymi ścianami (np. płytki, tapety) i podłogą.

KONSTRUKCJA OŚCIEŻNICY:

Ościeznica składa się z:

- dwóch stojaków pionowych, wyposażonych w odpowiednie okucia
- jednego nadproża
- listew opaskowych oraz ćwierćwałka - opcje dostępne za dopłatą

Ościeznica jest produkowana i dostarczana w postaci kompletu elementów przeznaczonych do złożenia w miejscu wbudowania. Elementy ościeznicy (stojaki i nadproże) przycięte są w narożach pod kątem 45 stopni i przygotowane do połączenia ze sobą za pomocą kołków i metalowych łączników.

WYKOŃCZENIE:

- wszystkie płaszczyzny i krawędzie wykończone są jednolitym materiałem: laminatem CPL, okładziną Decor Design lub okładziną DECORATIVE

WYPOSAŻENIE (w cenie ościeznicy):

- dwa zawiasy czopowe
- zaczep zamka
- wzmocniona uszczelka
- kieszenie na zawiasy

WYPOSAŻENIE (za dopłatą):

- trzeci zawias w ościeżnicy:
jednoskrzydłowej - **15,00/18,45**; dwuskrzydłowej - **30,00/36,90**
- osłonki na zawiasy - szczegóły na str. 34
- listwy opaskowe
- ćwierćwałek

RODZAJE I WYMIARY:

Przystosowana do osadzenia w murze o grubości min. 100 mm

- do drzwi jednoskrzydłowych o szerokościach: 60, 70, 80, 90, 100*
- do drzwi dwuskrzydłowych o szerokościach: 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190*
- niedostępna w wersji „tunel”

*) rozmiar dostępny tylko dla kolorów z grupy Decor Design

Ceny ościeżnic blokowych VASCO

jednoskrzydłowe			dwuskrzydłowe		
Nazwa	Decorative	Decor Design, CPL	Nazwa	Decorative	Decor Design, CPL
Ościeznica blokowa	149,00 / 183,27	189,00 / 232,47	Ościeznica blokowa	223,50 / 274,91	283,50 / 348,71
dopłata za 3 zawias	15,00 / 18,45	15,00 / 18,45	dopłata za 3 zawias	30,00 / 36,90	30,00 / 36,90
Listwa opaskowa	39,00 / 47,97	44,00 / 54,12	Listwa opaskowa	53,00 / 65,19	59,00 / 72,57

cena za komplet - do ościeznicy jednoskrzydłowej, na jedną stronę

ceny w PLN **netto** / brutto (VAT 23%)

*) Ćwierćwałek typ T dołączany jest do każdej ościeznicy w wersji „tunel” - bez dopłaty.


akcesoria do ościeżnic

Nazwa	okładzina Decorative	Decor Design, Laminat CPL
Ćwierćwałek typ I 14x19 mm	9,00 / 11,07	11,00 / 13,53
Ćwierćwałek typ T * 8x12 mm	5,00 / 6,15	6,00 / 7,38

cena za sztukę - długość 2,20m


Dostępna kolorystyka wykończenia

Laminat CPL ★★★★★



537| orzech

541| mahoni



544| dąb rustykalny

545| dąb szczerkowany



520| dąb


521| olcha



546| bianco


547| dąb skandynawski

Decor Design ★★★★★




656| dąb coffee

657| dąb europejski




690| dąb sonoma

681| dąb ruby



695| dąb palony

676| dąb truflowy



985| dąb wędzony


680| dąb tobacco

Decorative ★★★★★



245| kasztan

278| orzech włoski





910| biały

936| morgana




239| buk Bavaria


236| akacja



287| orzech ciemny



958| dąb szlachetny




732| dąb jasny



Obejma zawiasu
(standardowe wyposażenie we wszystkich ościeżnicach blokowych)

Skrzydółko zawiasu - metalowe
(standardowe wyposażenie we wszystkich ościeżnicach)




APROBATA TECHNICZNA
AT-15-7538/2008
ITB Warszawa

Wymiary ościeżnicy blokowej, system przylgowy						
TYP	ościeżnica	tunel	szerokość			
			Sw	So	Sd	
jednoskrzydłowe	60	✓	600	710	688	
	70	✓	700	810	788	
	80	✓	800	910	888	
	90	✓	900	1010	988	
	100*	✓	1000	1110	1088	
	110					
dwuskrzydłowe	120	✓	1230	1340	1318	
	130	✓	1330	1440	1418	
	140	✓	1430	1540	1518	
	150	✓	1530	1640	1618	
	160	✓	1630	1740	1718	
	170	✓	1730	1840	1818	
	180	✓	1830	1940	1918	
	190*	✓	1930	2040	2018	
			wysokość			
wszystkie typy			Hw	Ho	Hd	
			2018	2075	2062	

* dostępny tylko dla kolorów z grupy Decor Design

Sw, Hw szerokość/wysokość ościeżnicy w świetle
So, Ho zalecany wymiar montażowy
Sd, Hd wymiar po zewnętrznej stronie ościeżnicy



Rodzaje zamków

W skrzydłach rozwieranych stosowany jest zamek wpuszczany jednopunktowy o rozstawie 72 mm, w jednej z czterech wersji.

Uwaga: klamki i szyldy przedstawione na zdjęciach nie stanowią kompletu do skrzydeł - dostępne są za osobną opłatą



na klucz
zwykły (K)



z blokadą
łazienkową (W)



dostosowany pod
wkładkę patentową (P)



bez otworu
na klucz (Z)

Rodzaje przeszkleń

Z uwagi na bezpieczeństwo użytkowników we wszystkich skrzydłach VASCO stosujemy wyłącznie bezpieczne szkło hartowane ESG. Hartowanie nie zmienia zewnętrznego wyglądu szkła, a jedynie podnosi jego wytrzymałość (nawet 5-krotnie). Po stłuczeniu ESG rozpada się na drobne odłamki eliminując ryzyko skałeczenia.

Zalety szkła hartowanego ESG:

- wysoka odporność na naprężenia mechaniczne,
- mniejsze ryzyko zranienia ze względu na charakter odłamków powstających w czasie rozbicia,
- większa wytrzymałość na szybkie zmiany temperatury.



satinato

szkło o grubości 4mm, dostępne we wszystkich wzorach i kolekcjach (z wyłączeniem Ventura).



thela

szkło o grubości 4mm, dostępne wyłącznie w kolekcjach Faro, Porto, Lisboa.

Ramiak konstrukcyjny



Ramiak konstrukcyjny
typ 1

★★★★★
Laminat CPL

Ramiak konstrukcyjny powstaje w wyniku sklejenia trzech warstw materiału (dla kolekcji: FARO, PORTO, MADERA, LISBONA, VENTURA). Starannie wysuszone i wystrugane drewno iglaste stanowi rdzeń ramiaka. Zewnętrzna warstwa stabilizująca wykonana jest z płyty MDF. Następnie całość pokryta jest jednolitym materiałem wykończeniowym, np. laminatem CPL. Uzyskano znakomity wyrób, który posiada lepsze właściwości niż drewno lite, ponieważ usunięte zostały wszystkie wady drewna, np. duże sęki.

Zalety warstwowej konstrukcji ramiaka:


- wysoka wytrzymałość i sztywność
- stabilność kształtów i wymiarów
- odporność na powstawanie pęknięć

Ramiak konstrukcyjny
typ 3


★★★★★
Decorative
★★★★★
Decor Design

Ramiak konstrukcyjny
typ 5


★★★★★
Decor Design



MDF
laminat CPL
rdzeń drewniany



MDF
okładzina Decorative
lub Decor Design



Decor Design
MDF

szer. 140 mm

dostępność:

ramiak dostępny w kolekcjach:
Madera, Faro, Porto, Lisboa, Ventura

konstrukcja skrzydła:

ramiak: wykonany z drewna iglastego i płyty MDF
wypełnienie: płycina 10 mm (płyta wiórowa obustronnie laminowana) lub szkło hartowane 4 mm

profil krawędzi skrzydła:

wszystkie krawędzie skrzydła są zaokrąglone:
innowacyjna technologia umożliwiła wykończenie skrzydła bez żadnego łączenia na krawędziach przyłgi. Rozwiązanie to podnosi trwałość produktu i komfort użytkowania.

szer. 115 mm

dostępność:

ramiak dostępny w kolekcjach:
Braga, Vigo

konstrukcja skrzydła:

ramiak: wykonany z płyty MDF
wypełnienie: płycina 4 mm (płyta HDF obustronnie okleinowana) lub szkło hartowane 4 mm

profil krawędzi skrzydła:

wszystkie krawędzie skrzydła są zaokrąglone:
innowacyjna technologia umożliwiła wykończenie skrzydła bez żadnego łączenia na krawędziach przyłgi. Rozwiązanie to podnosi trwałość produktu i komfort użytkowania.

szer. 165 mm

dostępność:

ramiak dostępny w kolekcjach:
Fuerta

konstrukcja skrzydła:

ramiak: wykonany z płyty MDF
wypełnienie: płycina 14 mm (płyta MDF obustronnie okleinowana) lub szkło hartowane 4 mm

profil krawędzi skrzydła:

nowoczesna technologia umożliwiła wyeliminowanie połączeń okleiny na zewnętrznych krawędziach przyłgi. Połączenie zostało schowane w wewnętrznej krawędzi przyłgi, gdzie jest niezauważalne w codziennym użytkowaniu.



www.drzwivasco.pl

producent:

KOSPAN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
ul. Lubliniecka 28, 42-793 Ciasna
e-mail: drzwi@kospan.pl

Nota prawna: Niniejszy folder ma charakter informacyjny. Nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Zdjęcia i wzory kolorów zamieszczone w folderze mogą odbiegać od wizerunku produktów znajdujących się w sprzedaży. Kospan spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. zastrzega sobie prawo do zmian wymiarów, parametrów technicznych, wyposażenia, cen oraz specyfikacji produktów oraz możliwość pomyłek i błędów drukarskich. Zawarte informacje są aktualne w chwili ukazania się niniejszej publikacji. Wszystkie ceny, zawarte w niniejszym Katalogu, stanowią średnie rynkowe ceny detaliczne produktów. Niniejszy Katalog nie ustala cen sprzedaży, zaś poszczególni przedstawiciele indywidualnie określają ceny produktów, w związku z czym ceny sprzedaży mogą się różnić w poszczególnych punktach sprzedaży. Wszystkie poprzednie cenniki dotyczące tego samego asortymentu tracą ważność. Przed montażem należy zapoznać się z instrukcją montażu.